W85Hept, Pent Deca

	Hurd*	HJ	SP	200*	LJ	JT	800	Points	60H	100	400	DT	PV	1500	Points
1102	29.94				2.33			1102	14.63						1102
1101			7.77	46.18		18.62	4-46.17	1101		19.53	128.42	20.52		10-51.07	1101
1100	29.97		7.76	46.20		18.60	4-46.32	1100	14.65		128.49	20.50		10-51.39	1100
1099	29.99			46.22		18.59	4-46.47	1099		19.54	128.54	20.48		10-51.71	1099
1098				46.24		18.57	4-46.63	1098	14.66		128.59	20.47		10-52.06	1098
1097	30.01		7.75	46.26		18.56	4-46.77	1097		19.56	128.64	20.45		10-52.39	1097
1096	30.03		7.74	46.28		18.54	4-46.94	1096			128.69	20.43		10-52.71	1096
1095			7.73	46.30		18.52	4-47.08	1095	14.68	19.58	128.74	20.42		10-53.03	1095
1094	30.06			46.33		18.51	4-47.25	1094			128.79	20.40		10-53.38	1094
1093	30.08		7.72	46.35		18.49	4-47.39	1093	14.70	19.60	128.84	20.39		10-53.71	1093
1092				46.37	2.32	18.48	4-47.53	1092			128.89	20.37		10-54.03	1092
1091	30.10		7.71	46.39		18.46	4-47.70	1091	14.72	19.61	128.94	20.35		10-54.34	1091
1090	30.12			46.41		18.45	4-47.84	1090			128.99	20.34		10-54.70	1090
1089	30.15		7.70	46.43		18.43	4-48.00	1089		19.63	129.05	20.32		10-55.03	1089
1088			7.69	46.45		18.42	4-48.15	1088	14.74		129.10	20.30		10-55.34	1088
1087	30.17		7.68	46.47		18.40	4-48.30	1087		19.65	129.15	20.29		10-55.70	1087
1086	30.19			46.49		18.39	4-48.45	1086	14.75		129.20	20.27		10-56.02	1086
1085			7.67	46.51		18.37	4-48.62	1085		19.67	129.25	20.26	1.33	10-56.35	1085
1084	30.22			46.53		18.36	4-48.76	1084	14.77		129.30	20.24		10-56.70	1084
1083	30.24		7.66	46.55		18.34	4-48.92	1083			129.35	20.23		10-57.02	1083
1082				46.57	2.31	18.33	4-49.07	1082	14.79	19.68	129.40	20.21		10-57.34	1082
1081	30.26		7.65	46.59		18.31	4-49.23	1081			129.45	20.19		10-57.69	1081
1080	30.28	0.91	7.64	46.61		18.30	4-49.38	1080		19.70	129.52	20.18		10-58.02	1080
1079			7.63	46.63		18.28	4-49.53	1079	14.81		129.57	20.16		10-58.34	1079
1078	30.31			46.65		18.27	4-49.67	1078		19.72	129.62	20.14		10-58.69	1078
1077	30.33			46.67		18.25	4-49.85	1077	14.83		129.68	20.13		10-59.01	1077
1076			7.62	46.69		18.23	4-49.99	1076		19.73	129.73	20.11		10-59.34	1076
1075	30.35		7.61	46.71		18.22	4-50.16	1075	14.84		129.78	20.09		10-59.69	1075
1074	30.38			46.73		18.20	4-50.29	1074		19.75	129.83	20.08		11-00.01	1074
1073			7.60	46.75		18.19	4-50.46	1073	14.86		129.88	20.06		11-00.33	1073
1072	30.40		7.59	46.77	2.30	18.18	4-50.61	1072		19.77	129.93	20.05	1.32	11-00.68	1072
1071	30.42			46.79		18.16	4-50.77	1071			129.98	20.03		11-01.01	1071
1070			7.58	46.81		18.15	4-50.91	1070	14.88	19.79	130.03	20.02		11-01.36	1070
1069	30.44			46.83		18.13	4-51.08	1069			130.08	20.00		11-01.68	1069
1068	30.47		7.57	46.85		18.11	4-51.22	1068	14.90	19.80	130.13	19.98		11-02.00	1068
1067			7.56	46.87		18.10	4-51.39	1067			130.18	19.97		11-02.35	1067
1066	30.49			46.89		18.08	4-51.53	1066	14.92	19.82	130.23	19.95		11-02.68	1066
1065	30.51		7.55	46.91		18.07	4-51.69	1065			130.30	19.93		11-03.02	1065
1064			7.54	46.93		18.05	4-51.84	1064	14.93	19.84	130.36	19.92		11-03.35	1064
1063	30.53			46.95		18.04	4-52.00	1063			130.41	19.90		11-03.70	1063
1062	30.56		7.53	46.97	2.29	18.02	4-52.14	1062		19.86	130.46	19.88		11-04.02	1062
1061				46.99		18.01	4-52.30	1061	14.95		130.51	19.87		11-04.34	1061
1060	30.58		7.52	47.01		17.99	4-52.45	1060		19.87	130.56	19.85		11-04.69	1060
1059	30.60		7.51	47.03		17.98	4-52.62	1059	14.97		130.61	19.84		11-05.02	1059
1058	30.63		7.50	47.06		17.96	4-52.76	1058		19.89	130.66	19.82	1.31	11-05.37	1058
1057				47.08		17.95	4-52.91	1057	14.99		130.71	19.81		11-05.69	1057
1056	30.65			47.10		17.93	4-53.07	1056		19.91	130.76	19.79		11-06.04	1056
1055	30.67		7.49	47.12		17.92	4-53.23	1055	15.01		130.81	19.77		11-06.36	1055
1054		0.90	7.48	47.14		17.90	4-53.40	1054		19.93	130.86	19.76		11-06.71	1054
1053	30.69			47.16	2.28	17.89	4-53.53	1053			130.93	19.74		11-07.04	1053
1052	30.72		7.47	47.18		17.87	4-53.70	1052	15.02	19.94	130.99	19.72		11-07.38	1052
1051			7.46	47.20		17.85	4-53.85	1051			131.04	19.71		11-07.71	1051
1050	30.74			47.22		17.84	4-54.01	1050	15.04	19.96	131.09	19.69		11-08.06	1050
1049	30.76		7.45	47.24		17.82	4-54.15	1049			131.14	19.67		11-08.38	1049
1048				47.26		17.81	4-54.32	1048	15.06	19.98	131.19	19.66		11-08.73	1048
1047	30.79		7.44	47.28		17.79	4-54.48	1047			131.24	19.64		11-09.05	1047
1046	30.81		7.43	47.30		17.78	4-54.63	1046	15.08	20.00	131.29	19.63		11-09.40	1046
1045				47.32		17.76	4-54.78	1045			131.34	19.61	1.30	11-09.73	1045
1044	30.83		7.42	47.34		17.75	4-54.92	1044	15.10	20.01	131.39	19.59		11-10.07	1044
1043	30.85		7.41	47.36	2.27	17.73	4-55.10	1043			131.44	19.58		11-10.42	1043
1042				47.38		17.72	4-55.24	1042		20.03	131.51	19.56		11-10.75	1042
1041	30.88		7.40	47.40		17.70	4-55.41	1041	15.11		131.56	19.55		11-11.10	1041
1040	30.90			47.42		17.69	4-55.57	1040		20.05	131.62	19.53		11-11.42	1040
1039	30.92		7.39	47.44		17.67	4-55.71	1039	15.13		131.67	19.51		11-11.77	1039
1038			7.38	47.46		17.66	4-55.88	1038		20.06	131.72	19.50		11-12.09	1038
1037	30.94			47.48		17.64	4-56.02	1037	15.15		131.77	19.48		11-12.44	1037
1036	30.97		7.37	47.50		17.62	4-56.19	1036		20.08	131.82	19.46		11-12.79	1036
1035			7.36	47.52		17.61	4-56.35	1035	15.17		131.87	19.45		11-13.11	1035
1034	30.99			47.54		17.59	4-56.49	1034		20.10	131.92	19.43		11-13.46	1034

Hand timing * add 0.24 sec. " add 0.14 sec.

W85Hept, Pent Deca

	Hurd*	HJ	SP	200*	LJ	JT	800	Points	60H	100	400	DT	PV	1500	Points
1033	31.01		7.35	47.56	2.26	17.58	4-56.66	1033			131.97	19.42		11-13.79	1033
1032				47.58		17.56	4-56.83	1032	15.19	20.12	132.02	19.40		11-14.14	1032
1031	31.04		7.34	47.60		17.55	4-56.97	1031			132.09	19.38	1.29	11-14.48	1031
1030	31.06		7.33	47.62		17.53	4-57.13	1030	15.20	20.13	132.14	19.37		11-14.81	1030
1029				47.64		17.52	4-57.28	1029			132.19	19.35		11-15.16	1029
1028	31.08		7.32	47.66		17.50	4-57.44	1028	15.22	20.15	132.24	19.33		11-15.51	1028
1027	31.10			47.68		17.49	4-57.61	1027			132.30	19.32		11-15.83	1027
1026	31.13		7.31	47.70		17.47	4-57.75	1026	15.24	20.17	132.35	19.30		11-16.18	1026
1025			7.30	47.72		17.46	4-57.91	1025			132.40	19.29		11-16.53	1025
1024	31.15			47.74		17.44	4-58.08	1024	15.26	20.19	132.45	19.27		11-16.85	1024
1023	31.17		7.29	47.76	2.25	17.43	4-58.22	1023			132.50	19.25		11-17.20	1023
1022			7.28	47.78		17.41	4-58.39	1022		20.20	132.57	19.24		11-17.55	1022
1021	31.20			47.81		17.40	4-58.54	1021	15.28		132.62	19.22		11-17.87	1021
1020	31.22		7.27	47.83		17.38	4-58.69	1020		20.22	132.67	19.20		11-18.22	1020
1019				47.85		17.36	4-58.86	1019	15.30		132.72	19.19		11-18.57	1019
1018	31.24		7.26	47.87		17.35	4-59.03	1018		20.24	132.77	19.17		11-18.89	1018
1017	31.26		7.25	47.91	2.24	17.33	4-59.16	1017	15.31		132.82	19.16		11-19.24	1017
1016		0.89		47.93		17.32	4-59.33	1016		20.26	132.87	19.14		11-19.59	1016
1015	31.29		7.24	47.95		17.30	4-59.50	1015	15.33		132.93	19.12		11-19.94	1015
1014	31.31		7.23	47.97		17.29	4-59.64	1014		20.27	133.00	19.11	1.28	11-20.26	1014
1013	31.33			47.99		17.27	4-59.80	1013	15.35		133.05	19.09		11-20.61	1013
1012			7.22	48.01		17.26	4-59.97	1012		20.29	133.10	19.07		11-20.96	1012
1011	31.35			48.03		17.24	5-00.11	1011		20.31	133.15	19.06		11-21.31	1011
1010	31.38		7.21	48.05		17.23	5-00.28	1010	15.37		133.20	19.04		11-21.63	1010
1009			7.20	48.07		17.21	5-00.44	1009		20.32	133.25	19.03		11-21.98	1009
1008	31.40			48.09		17.20	5-00.59	1008	15.39		133.30	19.01		11-22.33	1008
1007	31.42		7.19	48.11	2.23	17.18	5-00.75	1007		20.34	133.35	18.99		11-22.68	1007
1006				48.13		17.17	5-00.91	1006	15.40		133.40	18.98		11-23.00	1006
1005	31.45		7.18	48.15		17.15	5-01.08	1005		20.36	133.48	18.96		11-23.35	1005
1004	31.47		7.17	48.17		17.13	5-01.22	1004	15.42		133.53	18.94		11-23.70	1004
1003	31.49			48.19		17.12	5-01.39	1003		20.38	133.58	18.93		11-24.05	1003
1002			7.16	48.21		17.10	5-01.55	1002	15.44		133.63	18.91		11-24.40	1002
1001	31.51		7.15	48.23		17.09	5-01.70	1001		20.39	133.68	18.90		11-24.72	1001
1000	31.54			48.25		17.07	5-01.86	1000	15.46		133.73	18.88	1.27	11-25.07	1000
999			7.14	48.27		17.06	5-02.03	999		20.41	133.78	18.86		11-25.42	999
998	31.56			48.29		17.04	5-02.19	998			133.86	18.85		11-25.77	998
997	31.58		7.13	48.31	2.22	17.03	5-02.34	997	15.48	20.43	133.91	18.83		11-26.12	997
996			7.12	48.33		17.01	5-02.50	996			133.96	18.82		11-26.47	996
995	31.61			48.35		17.00	5-02.66	995	15.49	20.45	134.01	18.80		11-26.82	995
994	31.63		7.11	48.37		16.98	5-02.80	994			134.06	18.78		11-27.14	994
993	31.65		7.10	48.39		16.97	5-02.98	993	15.51	20.46	134.11	18.77		11-27.49	993
992				48.41		16.95	5-03.14	992			134.16	18.75		11-27.84	992
991	31.67	0.88	7.09	48.43		16.94	5-03.30	991	15.53	20.48	134.24	18.73		11-28.19	991
990	31.70			48.45		16.92	5-03.45	990			134.29	18.72		11-28.54	990
989			7.08	48.47		16.90	5-03.61	989	15.55	20.50	134.34	18.70		11-28.88	989
988	31.72		7.07	48.49	2.21	16.89	5-03.78	988			134.39	18.68		11-29.23	988
987	31.74			48.51		16.87	5-03.94	987	15.57	20.52	134.44	18.67	1.26	11-29.58	987
986			7.06	48.56		16.86	5-04.09	986			134.49	18.65		11-29.93	986
985	31.76		7.05	48.58		16.84	5-04.25	985		20.53	134.54	18.63		11-30.28	985
984	31.79			48.60		16.83	5-04.41	984	15.58		134.61	18.62		11-30.60	984
983	31.81		7.04	48.62		16.81	5-04.58	983		20.55	134.66	18.60		11-30.95	983
982				48.64		16.80	5-04.75	982	15.60		134.71	18.59		11-31.30	982
981	31.83		7.03	48.66		16.78	5-04.89	981		20.57	134.76	18.57		11-31.65	981
980	31.86		7.02	48.68		16.77	5-05.05	980	15.62		134.81	18.56		11-32.00	980
979				48.70		16.75	5-05.22	979		20.59	134.87	18.54		11-32.35	979
978	31.88		7.01	48.72	2.20	16.74	5-05.39	978	15.64		134.92	18.52		11-32.70	978
977	31.90			48.74		16.72	5-05.54	977		20.60	134.99	18.51		11-33.04	977
976	31.92		7.00	48.76		16.71	5-05.70	976	15.66		135.04	18.49		11-33.39	976
975			6.99	48.78		16.69	5-05.86	975		20.62	135.09	18.47		11-33.74	975
974	31.95			48.80		16.67	5-06.03	974	15.67		135.14	18.46	1.25	11-34.09	974
973	31.97		6.98	48.82		16.66	5-06.19	973		20.64	135.19	18.44		11-34.44	973
972			6.97	48.84		16.64	5-06.36	972		20.65	135.24	18.42		11-34.79	972
971	31.99			48.86		16.63	5-06.50	971	15.69		135.32	18.41		11-35.14	971
970	32.02		6.96	48.88		16.61	5-06.66	970		20.67	135.37	18.39		11-35.49	970
969				48.90	2.19	16.60	5-06.83	969	15.71		135.42	18.37		11-35.83	969
968	32.04		6.95	48.92		16.58	5-07.00	968		20.69	135.47	18.36		11-36.18	968
967	32.06		6.94	48.94		16.57	5-07.16	967	15.73		135.52	18.34		11-36.53	967
966	32.08	0.87		48.96		16.55	5-07.29	966		20.71	135.57	18.32		11-36.88	966
965			6.93	48.98		16.54	5-07.47	965	15.75		135.65	18.31		11-37.23	965

Hand timing * add 0.24 sec. " add 0.14 sec.

W85Hept, Pent Deca

	Hurd*	HJ	SP	200*	LJ	JT	800	Points	60H	100	400	DT	PV	1500	Points
964	32.11		6.92	49.00		16.52	5-07.63	964		20.72	135.70	18.29		11-37.58	964
963	32.13			49.04		16.51	5-07.79	963	15.76		135.75	18.28		11-37.95	963
962			6.91	49.06		16.49	5-07.97	962		20.74	135.80	18.26		11-38.30	962
961	32.15			49.08		16.48	5-08.13	961	15.78		135.85	18.25	1.24	11-38.65	961
960	32.17		6.90	49.10		16.46	5-08.29	960		20.76	135.90	18.23		11-39.00	960
959	32.20		6.89	49.12	2.18	16.44	5-08.44	959	15.80		135.97	18.21		11-39.35	959
958				49.14		16.43	5-08.60	958		20.78	136.02	18.20		11-39.70	958
957	32.22		6.88	49.16		16.41	5-08.77	957			136.07	18.18		11-40.04	957
956	32.24		6.87	49.18		16.40	5-08.94	956	15.82	20.79	136.13	18.16		11-40.39	956
955				49.20		16.38	5-09.10	955			136.18	18.15		11-40.74	955
954	32.27		6.86	49.22		16.37	5-09.27	954	15.84	20.81	136.23	18.13		11-41.12	954
953	32.29			49.24		16.35	5-09.42	953			136.30	18.11		11-41.46	953
952	32.31		6.85	49.27		16.34	5-09.57	952	15.85	20.83	136.35	18.10		11-41.81	952
951			6.84	49.29		16.32	5-09.74	951			136.40	18.08		11-42.16	951
950	32.33			49.31		16.31	5-09.91	950	15.87	20.85	136.45	18.07		11-42.51	950
949	32.36		6.83	49.33	2.17	16.29	5-10.07	949			136.50	18.05		11-42.86	949
948			6.82	49.35		16.28	5-10.24	948	15.89	20.86	136.58	18.03		11-43.21	948
947	32.38			49.37		16.26	5-10.40	947		20.88	136.63	18.02		11-43.58	947
946	32.40		6.81	49.39		16.24	5-10.57	946	15.91		136.68	18.00		11-43.93	946
945	32.42			49.43		16.23	5-10.73	945		20.90	136.73	17.98		11-44.28	945
944			6.80	49.45		16.21	5-10.90	944	15.93		136.78	17.97		11-44.63	944
943	32.45		6.79	49.47		16.20	5-11.03	943		20.92	136.83	17.95	1.23	11-44.98	943
942	32.47			49.49		16.18	5-11.21	942			136.91	17.93		11-45.35	942
941	32.49	0.86	6.78	49.51		16.17	5-11.37	941	15.94	20.93	136.96	17.92		11-45.70	941
940				49.53	2.16	16.15	5-11.53	940			137.01	17.90		11-46.05	940
939	32.52		6.77	49.55		16.14	5-11.70	939	15.96	20.95	137.06	17.88		11-46.40	939
938	32.54		6.76	49.57		16.12	5-11.87	938			137.11	17.87		11-46.77	938
937				49.59		16.11	5-12.03	937	15.98	20.97	137.18	17.85		11-47.12	937
936	32.56		6.75	49.61		16.09	5-12.20	936			137.23	17.83		11-47.47	936
935	32.58		6.74	49.63		16.08	5-12.36	935	16.00	20.98	137.28	17.82		11-47.82	935
934	32.61			49.65		16.06	5-12.53	934			137.33	17.80		11-48.19	934
933			6.73	49.67		16.05	5-12.70	933	16.02	21.00	137.38	17.79		11-48.54	933
932	32.63			49.69		16.03	5-12.86	932			137.46	17.77		11-48.89	932
931	32.65		6.72	49.71		16.01	5-13.03	931	16.03	21.02	137.51	17.75		11-49.26	931
930			6.71	49.73	2.15	16.00	5-13.19	930			137.56	17.74	1.22	11-49.61	930
929	32.68			49.77		15.98	5-13.36	929	16.05	21.04	137.61	17.72		11-49.96	929
928	32.70		6.70	49.79		15.97	5-13.50	928		21.05	137.66	17.71		11-50.31	928
927	32.72		6.69	49.81		15.95	5-13.66	927	16.07		137.74	17.69		11-50.68	927
926				49.83		15.94	5-13.83	926		21.07	137.79	17.67		11-51.03	926
925	32.74		6.68	49.85		15.92	5-14.00	925	16.09		137.84	17.66		11-51.38	925
924	32.77			49.87		15.91	5-14.16	924		21.09	137.89	17.64		11-51.75	924
923	32.79		6.67	49.89		15.89	5-14.33	923			137.94	17.62		11-52.10	923
922			6.66	49.91		15.88	5-14.49	922	16.11	21.11	138.01	17.61		11-52.48	922
921	32.81			49.93	2.14	15.86	5-14.66	921			138.07	17.59		11-52.83	921
920	32.83		6.65	49.95		15.85	5-14.82	920	16.12	21.12	138.12	17.58		11-53.17	920
919			6.64	49.97		15.83	5-14.99	919			138.17	17.56		11-53.55	919
918	32.86			50.00		15.81	5-15.16	918	16.14	21.14	138.24	17.54		11-53.90	918
917	32.88		6.63	50.02		15.80	5-15.32	917			138.29	17.53	1.21	11-54.25	917
916	32.90	0.85		50.04		15.78	5-15.49	916	16.16	21.16	138.34	17.51		11-54.62	916
915			6.62	50.08		15.77	5-15.65	915			138.39	17.49		11-54.97	915
914	32.93		6.61	50.10		15.75	5-15.82	914	16.18	21.18	138.44	17.48		11-55.34	914
913	32.95		6.60	50.12		15.74	5-15.98	913			138.52	17.46		11-55.69	913
912	32.97			50.14	2.13	15.72	5-16.15	912	16.20	21.19	138.57	17.44		11-56.06	912
911			6.59	50.16		15.71	5-16.30	911		21.21	138.62	17.43		11-56.41	911
910	32.99			50.18		15.69	5-16.48	910	16.21		138.67	17.41		11-56.76	910
909	33.02		6.58	50.20		15.68	5-16.65	909		21.23	138.75	17.39		11-57.14	909
908				50.22		15.66	5-16.80	908	16.23		138.80	17.38		11-57.48	908
907	33.04		6.57	50.24		15.65	5-16.98	907		21.25	138.85	17.36		11-57.86	907
906	33.06		6.56	50.26		15.63	5-17.14	906	16.25		138.90	17.34		11-58.21	906
905	33.09			50.28	2.12	15.61	5-17.33	905		21.26	138.95	17.33	1.20	11-58.58	905
904			6.55	50.30		15.60	5-17.50	904	16.27		139.02	17.31		11-58.93	904
903	33.11			50.32		15.58	5-17.66	903		21.28	139.07	17.30		11-59.30	903
902	33.13		6.54	50.36		15.57	5-17.83	902	16.29		139.12	17.28		11-59.65	902
901	33.15		6.53	50.38		15.55	5-17.99	901		21.30	139.17	17.26		12-00.02	901
900				50.40		15.54	5-18.16	900	16.30		139.25	17.25		12-00.37	900
899	33.18		6.52	50.42		15.52	5-18.33	899		21.31	139.30	17.23		12-00.75	899
898	33.20		6.51	50.44		15.51	5-18.49	898			139.35	17.21		12-01.10	898
897	33.22			50.46		15.49	5-18.66	897	16.32	21.33	139.40	17.20		12-01.47	897
896			6.50	50.48	2.11	15.48	5-18.82	896		21.35	139.48	17.18		12-01.84	896

Hand timing * add 0.24 sec. " add 0.14 sec.

W85Hept, Pent Deca

	Hurd*	HJ	SP	200*	LJ	JT	800	Points	60H	100	400	DT	PV	1500	Points
895	33.24			50.50		15.46	5-18.99	895	16.34		139.53	17.16		12-02.19	895
894	33.27		6.49	50.52		15.45	5-19.15	894		21.37	139.58	17.15		12-02.57	894
893			6.48	50.54		15.43	5-19.32	893	16.36		139.63	17.13		12-02.91	893
892	33.29			50.56		15.41	5-19.48	892		21.38	139.70	17.11	1.19	12-03.29	892
891	33.31	0.84	6.47	50.58		15.40	5-19.65	891	16.38		139.75	17.10		12-03.64	891
890	33.34		6.46	50.62		15.38	5-19.84	890		21.40	139.80	17.08		12-04.01	890
889				50.64		15.37	5-20.00	889	16.39		139.85	17.07		12-04.38	889
888	33.36		6.45	50.66		15.35	5-20.16	888		21.42	139.93	17.05		12-04.73	888
887	33.38			50.68	2.10	15.34	5-20.34	887	16.41		139.98	17.03		12-05.11	887
886	33.40		6.44	50.70		15.32	5-20.50	886		21.44	140.03	17.02		12-05.48	886
885			6.43	50.72		15.31	5-20.66	885	16.43		140.08	17.00		12-05.83	885
884	33.43			50.75		15.29	5-20.83	884		21.45	140.16	16.98		12-06.20	884
883	33.45		6.42	50.77		15.28	5-21.00	883	16.45	21.47	140.21	16.97		12-06.55	883
882	33.47		6.41	50.79		15.26	5-21.16	882			140.26	16.95		12-06.93	882
881				50.81		15.25	5-21.35	881	16.47	21.49	140.31	16.93		12-07.30	881
880	33.50		6.40	50.83		15.23	5-21.52	880			140.38	16.92		12-07.65	880
879	33.52			50.87		15.21	5-21.67	879	16.48	21.51	140.43	16.90		12-08.02	879
878	33.54		6.39	50.89		15.20	5-21.85	878			140.48	16.88		12-08.40	878
877			6.38	50.91	2.09	15.18	5-22.01	877	16.50	21.52	140.53	16.87		12-08.77	877
876	33.56		6.37	50.93		15.17	5-22.17	876			140.61	16.85		12-09.12	876
875	33.59			50.95		15.15	5-22.35	875	16.52	21.54	140.66	16.84	1.18	12-09.49	875
874	33.61		6.36	50.97		15.14	5-22.53	874			140.71	16.82		12-09.87	874
873				50.99		15.12	5-22.70	873	16.54	21.56	140.76	16.80		12-10.21	873
872	33.63		6.35	51.01		15.11	5-22.87	872			140.84	16.79		12-10.59	872
871	33.65			51.03		15.09	5-23.03	871	16.56	21.57	140.89	16.77		12-10.96	871
870	33.68		6.34	51.05		15.08	5-23.20	870		21.59	140.94	16.75		12-11.34	870
869			6.33	51.09		15.06	5-23.36	869	16.57		140.99	16.74		12-11.68	869
868	33.70		6.32	51.11	2.08	15.05	5-23.54	868		21.61	141.06	16.72		12-12.06	868
867	33.72	0.83		51.13		15.03	5-23.72	867	16.59		141.11	16.70		12-12.43	867
866	33.75		6.31	51.15		15.01	5-23.88	866		21.63	141.16	16.69		12-12.81	866
865				51.17		15.00	5-24.04	865	16.61		141.24	16.67		12-13.18	865
864	33.77		6.30	51.19		14.98	5-24.21	864		21.64	141.29	16.65		12-13.53	864
863	33.79			51.21		14.97	5-24.40	863			141.34	16.64		12-13.90	863
862	33.81		6.29	51.23		14.95	5-24.57	862	16.63	21.66	141.39	16.62	1.17	12-14.28	862
861			6.28	51.25		14.94	5-24.73	861			141.47	16.60		12-14.65	861
860	33.84		6.27	51.27		14.92	5-24.90	860	16.65	21.68	141.52	16.59		12-15.02	860
859	33.86			51.31	2.07	14.91	5-25.07	859		21.70	141.57	16.57		12-15.40	859
858	33.88		6.26	51.33		14.89	5-25.26	858	16.66		141.64	16.56		12-15.74	858
857				51.35		14.88	5-25.41	857		21.71	141.69	16.54		12-16.12	857
856	33.91		6.25	51.37		14.86	5-25.59	856	16.68		141.74	16.52		12-16.49	856
855	33.93			51.39		14.84	5-25.75	855		21.73	141.79	16.51		12-16.87	855
854	33.95		6.24	51.41		14.83	5-25.94	854	16.70		141.87	16.49		12-17.24	854
853			6.23	51.43		14.81	5-26.11	853		21.75	141.92	16.47		12-17.61	853
852	33.97		6.22	51.45		14.80	5-26.27	852	16.72		141.97	16.46		12-17.99	852
851	34.00			51.48		14.78	5-26.44	851		21.77	142.05	16.44		12-18.36	851
850	34.02		6.21	51.52	2.06	14.77	5-26.63	850	16.74	21.78	142.10	16.42		12-18.73	850
849				51.54		14.75	5-26.78	849			142.15	16.41	1.16	12-19.08	849
848	34.04		6.20	51.56		14.74	5-26.96	848	16.75	21.80	142.20	16.39		12-19.46	848
847	34.06		6.19	51.58		14.72	5-27.12	847			142.27	16.37		12-19.83	847
846	34.09			51.60		14.71	5-27.30	846	16.77	21.82	142.32	16.36		12-20.20	846
845			6.18	51.62		14.69	5-27.48	845			142.37	16.34		12-20.58	845
844	34.11			51.64		14.68	5-27.64	844	16.79	21.84	142.45	16.33		12-20.95	844
843	34.13		6.17	51.66		14.66	5-27.81	843			142.50	16.31		12-21.33	843
842	34.16	0.82		51.68		14.64	5-28.00	842	16.81	21.85	142.55	16.29		12-21.70	842
841			6.16	51.72		14.63	5-28.16	841			142.63	16.28		12-22.07	841
840	34.18		6.15	51.74	2.05	14.61	5-28.33	840	16.83	21.87	142.68	16.26		12-22.45	840
839	34.20		6.14	51.76		14.60	5-28.52	839		21.89	142.73	16.24		12-22.82	839
838	34.22			51.78		14.58	5-28.68	838	16.84		142.78	16.22		12-23.19	838
837			6.13	51.80		14.57	5-28.85	837		21.90	142.85	16.21		12-23.57	837
836	34.25			51.82		14.55	5-29.02	836	16.86		142.90	16.19	1.15	12-23.94	836
835	34.27		6.12	51.84		14.54	5-29.21	835		21.92	142.95	16.17		12-24.31	835
834	34.29			51.86		14.52	5-29.37	834	16.88		143.03	16.16		12-24.69	834
833			6.11	51.90		14.51	5-29.54	833		21.94	143.08	16.14		12-25.06	833
832	34.32		6.10	51.92		14.49	5-29.73	832	16.90		143.13	16.12		12-25.44	832
831	34.34		6.09	51.94	2.04	14.47	5-29.89	831		21.96	143.20	16.11		12-25.83	831
830	34.36			51.96		14.46	5-30.06	830	16.92	21.97	143.26	16.09		12-26.21	830
829			6.08	51.98		14.44	5-30.25	829			143.31	16.08		12-26.58	829
828	34.38			52.00		14.43	5-30.41	828	16.94	21.99	143.38	16.06		12-26.96	828
827	34.41		6.07	52.02		14.41	5-30.58	827			143.43	16.04		12-27.33	827

Hand timing * add 0.24 sec. " add 0.14 sec.

W85Hept, Pent Deca

	Hurd*	HJ	SP	200*	LJ	JT	800	Points	60H	100	400	DT	PV	1500	Points
826	34.43			52.04		14.40	5-30.77	826	16.95	22.01	143.48	16.03		12-27.70	826
825	34.45		6.06	52.06		14.38	5-30.93	825			143.56	16.01		12-28.08	825
824			6.05	52.10		14.37	5-31.12	824	16.97	22.03	143.61	15.99	1.14	12-28.45	824
823	34.47		6.04	52.12		14.35	5-31.29	823			143.66	15.98		12-28.82	823
822	34.50			52.14	2.03	14.34	5-31.45	822	16.99	22.04	143.73	15.96		12-29.22	822
821	34.52		6.03	52.16		14.32	5-31.64	821		22.06	143.78	15.94		12-29.60	821
820				52.18		14.31	5-31.81	820	17.01		143.83	15.93		12-29.97	820
819	34.54		6.02	52.21		14.29	5-31.97	819		22.08	143.91	15.91		12-30.34	819
818	34.57	0.81	6.01	52.23		14.27	5-32.16	818	17.03		143.96	15.89		12-30.72	818
817	34.59			52.27		14.26	5-32.33	817		22.10	144.01	15.88		12-31.12	817
816			6.00	52.29		14.24	5-32.52	816	17.04		144.09	15.86		12-31.49	816
815	34.61		5.99	52.31		14.23	5-32.68	815		22.11	144.14	15.85		12-31.86	815
814	34.63			52.33		14.21	5-32.85	814	17.06		144.19	15.83		12-32.24	814
813	34.66		5.98	52.35	2.02	14.20	5-33.04	813		22.13	144.26	15.81		12-32.61	813
812				52.37		14.18	5-33.20	812	17.08	22.15	144.31	15.80		12-33.01	812
811	34.68		5.97	52.39		14.17	5-33.39	811			144.36	15.78		12-33.38	811
810	34.70		5.96	52.41		14.15	5-33.56	810	17.10	22.17	144.44	15.76		12-33.76	810
809	34.73			52.45		14.14	5-33.72	809			144.49	15.75		12-34.13	809
808	34.75		5.95	52.47		14.12	5-33.91	808	17.12	22.18	144.54	15.73		12-34.53	808
807			5.94	52.49		14.10	5-34.08	807			144.62	15.71	1.13	12-34.90	807
806	34.77			52.51		14.09	5-34.27	806	17.13	22.20	144.67	15.69		12-35.28	806
805	34.79		5.93	52.53		14.07	5-34.43	805		22.22	144.72	15.68		12-35.68	805
804	34.82			52.55	2.01	14.06	5-34.62	804	17.15		144.79	15.66		12-36.05	804
803			5.92	52.57		14.04	5-34.79	803		22.23	144.84	15.64		12-36.42	803
802	34.84		5.91	52.61		14.03	5-34.95	802	17.17		144.89	15.63		12-36.82	802
801	34.86			52.63		14.01	5-35.14	801		22.25	144.97	15.61		12-37.19	801
800	34.88		5.90	52.65		14.00	5-35.31	800	17.19		145.02	15.60		12-37.57	800
799	34.91		5.89	52.67		13.98	5-35.50	799		22.27	145.07	15.58		12-37.97	799
798				52.69	2.00	13.97	5-35.66	798	17.21		145.14	15.56		12-38.34	798
797	34.93		5.88	52.71		13.95	5-35.85	797		22.29	145.20	15.55		12-38.71	797
796	34.95			52.73		13.93	5-36.02	796	17.22	22.30	145.27	15.53		12-39.11	796
795	34.98	0.80	5.87	52.77		13.92	5-36.21	795			145.32	15.51	1.12	12-39.49	795
794			5.86	52.79		13.90	5-36.37	794	17.24	22.32	145.37	15.50		12-39.89	794
793	35.00			52.81		13.89	5-36.56	793			145.45	15.48		12-40.26	793
792	35.02		5.85	52.83		13.87	5-36.73	792	17.26	22.34	145.50	15.46		12-40.63	792
791	35.04		5.84	52.85		13.86	5-36.92	791	17.28		145.55	15.45		12-41.03	791
790	35.07			52.87		13.84	5-37.08	790		22.36	145.62	15.43		12-41.41	790
789			5.83	52.89	1.99	13.83	5-37.27	789	17.30	22.37	145.67	15.41		12-41.80	789
788	35.09			52.94		13.81	5-37.44	788			145.75	15.40		12-42.18	788
787	35.11		5.82	52.96		13.80	5-37.63	787	17.31	22.39	145.80	15.38		12-42.58	787
786	35.14		5.81	52.98		13.78	5-37.79	786			145.85	15.36		12-42.95	786
785				53.00		13.76	5-37.98	785	17.33	22.41	145.93	15.35		12-43.35	785
784	35.16		5.80	53.02		13.75	5-38.15	784			145.98	15.33		12-43.72	784
783	35.18		5.79	53.04		13.73	5-38.33	783	17.35	22.43	146.03	15.31		12-44.12	783
782	35.20			53.06		13.72	5-38.50	782		22.44	146.10	15.30	1.11	12-44.49	782
781	35.23		5.78	53.10		13.70	5-38.69	781	17.37		146.15	15.28		12-44.89	781
780				53.12	1.98	13.69	5-38.86	780		22.46	146.23	15.26		12-45.27	780
779	35.25		5.77	53.14		13.67	5-39.04	779	17.39		146.28	15.25		12-45.67	779
778	35.27		5.76	53.16		13.66	5-39.23	778		22.48	146.33	15.23		12-46.04	778
777	35.29			53.18		13.64	5-39.40	777	17.40		146.40	15.21		12-46.44	777
776			5.75	53.20		13.63	5-39.59	776		22.50	146.46	15.20		12-46.81	776
775	35.32		5.74	53.24		13.61	5-39.75	775	17.42	22.51	146.51	15.18		12-47.21	775
774	35.34			53.26		13.59	5-39.94	774			146.58	15.16		12-47.61	774
773	35.36		5.73	53.28		13.58	5-40.11	773	17.44	22.53	146.63	15.15		12-47.98	773
772	35.39			53.30		13.56	5-40.30	772			146.71	15.13		12-48.38	772
771		0.79	5.72	53.32	1.97	13.55	5-40.49	771	17.46	22.55	146.76	15.11		12-48.75	771
770	35.41		5.71	53.34		13.53	5-40.65	770			146.81	15.10	1.10	12-49.15	770
769	35.43			53.38		13.52	5-40.84	769	17.48	22.56	146.88	15.08		12-49.55	769
768	35.45		5.70	53.40		13.50	5-41.01	768		22.58	146.93	15.06		12-49.93	768
767	35.48		5.69	53.42		13.49	5-41.20	767	17.49		147.01	15.05		12-50.32	767
766				53.44		13.47	5-41.39	766		22.60	147.06	15.03		12-50.72	766
765	35.50		5.68	53.46		13.46	5-41.55	765	17.51		147.11	15.01		12-51.10	765
764	35.52			53.48		13.44	5-41.74	764		22.62	147.19	15.00		12-51.49	764
763	35.55		5.67	53.52		13.42	5-41.91	763	17.53		147.24	14.98		12-51.89	763
762	35.57		5.66	53.54	1.96	13.41	5-42.10	762		22.63	147.31	14.96		12-52.27	762
761			5.65	53.56		13.39	5-42.28	761	17.55	22.65	147.36	14.95		12-52.67	761
760	35.59			53.58		13.38	5-42.45	760			147.44	14.93		12-53.06	760
759	35.61		5.64	53.60		13.36	5-42.64	759	17.57	22.67	147.49	14.91		12-53.44	759
758	35.64			53.62		13.35	5-42.83	758	17.58		147.54	14.90		12-53.84	758

Hand timing * add 0.24 sec. " add 0.14 sec.

W85Hept, Pent Deca

	Hurd*	HJ	SP	200*	LJ	JT	800	Points	60H	100	400	DT	PV	1500	Points
757			5.63	53.66		13.33	5-42.99	757		22.69	147.61	14.88	1.09	12-54.24	757
756	35.66			53.69		13.32	5-43.18	756	17.60		147.66	14.86		12-54.63	756
755	35.68		5.62	53.71		13.30	5-43.37	755		22.70	147.74	14.85		12-55.01	755
754	35.70		5.61	53.73		13.29	5-43.54	754	17.62	22.72	147.79	14.83		12-55.41	754
753	35.73		5.60	53.75	1.95	13.27	5-43.73	753			147.84	14.81		12-55.80	753
752				53.77		13.25	5-43.92	752	17.64	22.74	147.92	14.80		12-56.20	752
751	35.75		5.59	53.81		13.24	5-44.08	751			147.97	14.78		12-56.60	751
750	35.77			53.83		13.22	5-44.27	750	17.66	22.76	148.04	14.76		12-56.98	750
749	35.80		5.58	53.85		13.21	5-44.46	749		22.77	148.09	14.75		12-57.37	749
748	35.82			53.87		13.19	5-44.63	748	17.67		148.17	14.73		12-57.77	748
747		0.78	5.57	53.89		13.18	5-44.82	747		22.79	148.22	14.71		12-58.17	747
746	35.84		5.56	53.91		13.16	5-45.00	746	17.69		148.27	14.70		12-58.57	746
745	35.86		5.55	53.95		13.15	5-45.19	745		22.81	148.34	14.68		12-58.97	745
744	35.89			53.97	1.94	13.13	5-45.36	744	17.71		148.40	14.66		12-59.37	744
743	35.91		5.54	53.99		13.12	5-45.55	743		22.82	148.47	14.65		12-59.74	743
742				54.01		13.10	5-45.74	742	17.73	22.84	148.52	14.63		13-00.14	742
741	35.93		5.53	54.03		13.08	5-45.90	741			148.60	14.61	1.08	13-00.54	741
740	35.95			54.07		13.07	5-46.09	740	17.75	22.86	148.65	14.60		13-00.94	740
739	35.98		5.52	54.09		13.05	5-46.28	739			148.70	14.58		13-01.34	739
738	36.00		5.51	54.11		13.04	5-46.47	738	17.76	22.88	148.77	14.56		13-01.73	738
737			5.50	54.13		13.02	5-46.64	737	17.78	22.89	148.82	14.55		13-02.13	737
736	36.02			54.15		13.00	5-46.83	736			148.90	14.53		13-02.53	736
735	36.05		5.49	54.17	1.93	12.99	5-47.01	735	17.80	22.91	148.95	14.51		13-02.93	735
734	36.07			54.21		12.98	5-47.20	734			149.03	14.50		13-03.33	734
733	36.09		5.48	54.23		12.96	5-47.37	733	17.82	22.93	149.08	14.48		13-03.73	733
732	36.11		5.47	54.25		12.95	5-47.56	732			149.15	14.46		13-04.13	732
731				54.27		12.93	5-47.75	731	17.84	22.95	149.20	14.45		13-04.52	731
730	36.14		5.46	54.29		12.91	5-47.94	730		22.96	149.28	14.43		13-04.92	730
729	36.16		5.45	54.33		12.90	5-48.13	729	17.85		149.33	14.41	1.07	13-05.32	729
728	36.18			54.35		12.88	5-48.29	728		22.98	149.38	14.39		13-05.72	728
727	36.21		5.44	54.37		12.87	5-48.48	727	17.87		149.45	14.38		13-06.12	727
726				54.39	1.92	12.85	5-48.67	726		23.00	149.50	14.36		13-06.52	726
725	36.23		5.43	54.42		12.83	5-48.86	725	17.89	23.02	149.58	14.35		13-06.92	725
724	36.25	0.77	5.42	54.46		12.82	5-49.05	724			149.63	14.33		13-07.31	724
723	36.27			54.48		12.80	5-49.21	723	17.91	23.03	149.71	14.31		13-07.71	723
722	36.30		5.41	54.50		12.79	5-49.40	722			149.76	14.30		13-08.11	722
721			5.40	54.52		12.77	5-49.59	721	17.93	23.05	149.83	14.28		13-08.54	721
720	36.32			54.54		12.76	5-49.78	720	17.94	23.07	149.88	14.26		13-08.93	720
719	36.34		5.39	54.56		12.74	5-49.97	719			149.96	14.25		13-09.33	719
718	36.36			54.60		12.73	5-50.16	718	17.96	23.09	150.01	14.23		13-09.73	718
717	36.39		5.38	54.62	1.91	12.71	5-50.35	717			150.08	14.21	1.06	13-10.13	717
716			5.37	54.64		12.69	5-50.52	716	17.98	23.10	150.13	14.19		13-10.53	716
715	36.41			54.66		12.68	5-50.70	715		23.12	150.21	14.18		13-10.93	715
714	36.43		5.36	54.68		12.66	5-50.89	714	18.00		150.26	14.16		13-11.35	714
713	36.46		5.35	54.72		12.65	5-51.08	713		23.14	150.31	14.14		13-11.75	713
712	36.48			54.74		12.63	5-51.27	712	18.02		150.39	14.13		13-12.15	712
711	36.50		5.34	54.76		12.62	5-51.46	711		23.15	150.44	14.11		13-12.55	711
710				54.78		12.60	5-51.65	710	18.03		150.51	14.10		13-12.97	710
709	36.52		5.33	54.80	1.90	12.59	5-51.84	709		23.17	150.56	14.08		13-13.37	709
708	36.55		5.32	54.84		12.57	5-52.01	708	18.05	23.19	150.64	14.06		13-13.77	708
707	36.57			54.86		12.56	5-52.19	707			150.69	14.04		13-14.17	707
706	36.59		5.31	54.88		12.54	5-52.38	706	18.07	23.21	150.76	14.03		13-14.59	706
705			5.30	54.90		12.52	5-52.57	705	18.09		150.81	14.01		13-14.99	705
704	36.62			54.94		12.51	5-52.76	704		23.22	150.89	13.99	1.05	13-15.39	704
703	36.64		5.29	54.96	1.89	12.49	5-52.95	703	18.11	23.24	150.94	13.98		13-15.78	703
702	36.66		5.28	54.98		12.48	5-53.14	702			151.02	13.96		13-16.21	702
701	36.68	0.76		55.00		12.46	5-53.33	701	18.12	23.26	151.07	13.94		13-16.61	701
700	36.71		5.27	55.02		12.45	5-53.52	700			151.14	13.93		13-17.01	700
699				55.06		12.43	5-53.71	699	18.14	23.28	151.19	13.91		13-17.43	699
698	36.73		5.26	55.08		12.42	5-53.90	698		23.29	151.27	13.89		13-17.83	698
697	36.75		5.25	55.10		12.40	5-54.09	697	18.16		151.32	13.87		13-18.23	697
696	36.77		5.24	55.12		12.38	5-54.28	696		23.31	151.39	13.86		13-18.65	696
695	36.80			55.15		12.37	5-54.47	695	18.18		151.44	13.84		13-19.05	695
694	36.82		5.23	55.19	1.88	12.35	5-54.65	694		23.33	151.52	13.83		13-19.47	694
693				55.21		12.34	5-54.84	693	18.20	23.35	151.57	13.81		13-19.87	693
692	36.84		5.22	55.23		12.32	5-55.01	692	18.21		151.65	13.79	1.04	13-20.29	692
691	36.87			55.25		12.31	5-55.20	691		23.36	151.70	13.78		13-20.69	691
690	36.89		5.21	55.29		12.29	5-55.39	690	18.23		151.77	13.76		13-21.09	690
689	36.91		5.20	55.31		12.28	5-55.58	689		23.38	151.85	13.74		13-21.51	689

Hand timing * add 0.24 sec. " add 0.14 sec.

W85Hept, Pent Deca

	Hurd*	HJ	SP	200*	LJ	JT	800	Points	60H	100	400	DT	PV	1500	Points
688	36.93		5.19	55.33		12.26	5-55.77	688	18.25	23.40	151.90	13.72		13-21.91	688
687				55.35		12.25	5-55.96	687			151.97	13.71		13-22.34	687
686	36.96		5.18	55.37	1.87	12.23	5-56.14	686	18.27	23.42	152.02	13.69		13-22.74	686
685	36.98			55.41		12.21	5-56.36	685			152.10	13.67		13-23.16	685
684	37.00		5.17	55.43		12.20	5-56.55	684	18.29	23.43	152.15	13.66		13-23.56	684
683	37.03			55.45		12.18	5-56.74	683		23.45	152.22	13.64		13-23.98	683
682	37.05		5.16	55.47		12.17	5-56.93	682	18.30		152.28	13.62		13-24.38	682
681			5.15	55.51		12.15	5-57.11	681	18.32	23.47	152.35	13.61		13-24.80	681
680	37.07		5.14	55.53		12.14	5-57.30	680		23.48	152.40	13.59		13-25.20	680
679	37.09			55.55		12.12	5-57.49	679	18.34		152.48	13.57		13-25.63	679
678	37.12	0.75	5.13	55.57		12.11	5-57.68	678		23.50	152.53	13.56		13-26.05	678
677	37.14			55.59	1.86	12.09	5-57.87	677	18.36		152.60	13.54		13-26.45	677
676	37.16		5.12	55.63		12.07	5-58.06	676		23.52	152.65	13.52	1.03	13-26.87	676
675				55.65		12.06	5-58.25	675	18.38	23.54	152.73	13.51		13-27.27	675
674	37.18		5.11	55.67		12.04	5-58.44	674			152.78	13.49		13-27.69	674
673	37.21		5.10	55.69		12.03	5-58.63	673	18.39	23.55	152.85	13.47		13-28.12	673
672	37.23		5.09	55.73		12.01	5-58.82	672	18.41		152.93	13.45		13-28.52	672
671	37.25			55.75		12.00	5-59.01	671		23.57	152.98	13.44		13-28.94	671
670	37.28		5.08	55.77		11.98	5-59.22	670	18.43	23.59	153.06	13.42		13-29.36	670
669				55.79		11.97	5-59.41	669			153.11	13.40		13-29.76	669
668	37.30		5.07	55.83	1.85	11.95	5-59.60	668	18.45	23.61	153.18	13.39		13-30.18	668
667	37.32		5.06	55.85		11.93	5-59.79	667			153.23	13.37		13-30.61	667
666	37.34			55.87		11.92	5-59.98	666	18.47	23.62	153.31	13.36		13-31.03	666
665	37.37		5.05	55.90		11.90	6-00.17	665		23.64	153.36	13.34		13-31.43	665
664	37.39		5.04	55.94		11.89	6-00.35	664	18.48		153.43	13.32	1.02	13-31.85	664
663				55.96		11.87	6-00.54	663		23.66	153.51	13.30		13-32.28	663
662	37.41		5.03	55.98		11.86	6-00.76	662	18.50		153.56	13.29		13-32.70	662
661	37.44			56.00		11.84	6-00.95	661	18.52	23.68	153.64	13.27		13-33.10	661
660	37.46		5.02	56.02	1.84	11.83	6-01.14	660		23.69	153.69	13.25		13-33.52	660
659	37.48		5.01	56.06		11.81	6-01.32	659	18.54		153.76	13.24		13-33.95	659
658	37.50			56.08		11.79	6-01.51	658		23.71	153.81	13.22		13-34.37	658
657	37.53		5.00	56.10		11.78	6-01.70	657	18.56	23.73	153.89	13.20		13-34.79	657
656			4.99	56.12		11.76	6-01.92	656			153.96	13.18		13-35.19	656
655	37.55			56.16		11.75	6-02.10	655	18.57	23.75	154.01	13.17		13-35.62	655
654	37.57		4.98	56.18		11.73	6-02.29	654			154.09	13.15		13-36.04	654
653	37.59		4.97	56.20		11.72	6-02.48	653	18.59	23.76	154.14	13.13		13-36.46	653
652	37.62			56.22		11.70	6-02.67	652	18.61	23.78	154.22	13.12	1.01	13-36.89	652
651	37.64		4.96	56.26	1.83	11.69	6-02.89	651			154.27	13.10		13-37.31	651
650				56.28		11.67	6-03.07	650	18.63	23.80	154.34	13.08		13-37.73	650
649	37.66		4.95	56.30		11.65	6-03.26	649		23.81	154.42	13.07		13-38.16	649
648	37.69		4.94	56.32		11.64	6-03.45	648	18.65		154.47	13.05		13-38.58	648
647	37.71			56.36		11.62	6-03.64	647		23.83	154.54	13.03		13-39.00	647
646	37.73		4.93	56.38		11.61	6-03.86	646	18.67		154.59	13.02		13-39.40	646
645	37.75		4.92	56.40		11.59	6-04.04	645		23.85	154.67	13.00		13-39.83	645
644	37.78	0.74		56.42		11.58	6-04.23	644	18.68	23.87	154.74	12.98		13-40.25	644
643			4.91	56.46	1.82	11.56	6-04.45	643	18.70		154.79	12.96		13-40.67	643
642	37.80			56.48		11.55	6-04.64	642		23.88	154.87	12.95		13-41.10	642
641	37.82		4.90	56.50		11.53	6-04.82	641	18.72		154.92	12.93	1.00	13-41.52	641
640	37.85		4.89	56.54		11.52	6-05.01	640		23.90	155.00	12.91		13-41.97	640
639	37.87		4.88	56.56		11.50	6-05.23	639	18.74	23.92	155.07	12.90		13-42.39	639
638	37.89			56.58		11.48	6-05.42	638			155.12	12.88		13-42.82	638
637	37.91		4.87	56.60		11.47	6-05.61	637	18.76	23.94	155.20	12.87		13-43.24	637
636				56.65		11.45	6-05.82	636	18.77	23.95	155.25	12.85		13-43.66	636
635	37.94		4.86	56.67		11.43	6-06.01	635			155.32	12.83		13-44.09	635
634	37.96			56.69	1.81	11.42	6-06.20	634	18.79	23.97	155.40	12.81		13-44.51	634
633	37.98		4.85	56.71		11.40	6-06.39	633			155.45	12.80		13-44.93	633
632	38.00		4.84	56.75		11.39	6-06.60	632	18.81	23.99	155.53	12.78		13-45.36	632
631	38.03		4.83	56.77		11.38	6-06.79	631		24.01	155.60	12.76		13-45.78	631
630	38.05			56.79		11.36	6-06.98	630	18.83		155.65	12.75		13-46.23	630
629			4.82	56.81		11.34	6-07.19	629	18.85	24.02	155.73	12.73		13-46.65	629
628	38.07			56.85		11.33	6-07.38	628		24.04	155.78	12.71		13-47.08	628
627	38.10		4.81	56.87		11.31	6-07.59	627	18.86		155.85	12.69		13-47.50	627
626	38.12			56.89	1.80	11.29	6-07.78	626		24.06	155.93	12.68		13-47.92	626
625	38.14		4.80	56.93		11.28	6-07.97	625	18.88	24.07	155.98	12.66	0.99	13-48.37	625
624	38.16		4.79	56.95		11.26	6-08.18	624			156.05	12.64		13-48.79	624
623	38.19		4.78	56.97		11.25	6-08.37	623	18.90	24.09	156.13	12.63		13-49.22	623
622	38.21			56.99		11.23	6-08.56	622			156.18	12.61		13-49.64	622
621		0.73	4.77	57.03		11.22	6-08.77	621	18.92	24.11	156.26	12.59		13-50.09	621
620	38.23			57.05		11.20	6-08.96	620	18.94	24.13	156.33	12.58		13-50.51	620

Hand timing * add 0.24 sec. " add 0.14 sec.

W85Hept, Pent Deca

	Hurd*	HJ	SP	200*	LJ	JT	800	Points	60H	100	400	DT	PV	1500	Points
619	38.26		4.76	57.07		11.19	6-09.18	619			156.38	12.56		13-50.94	619
618	38.28		4.75	57.09		11.17	6-09.37	618	18.95	24.14	156.46	12.54		13-51.39	618
617	38.30			57.13	1.79	11.15	6-09.56	617		24.16	156.51	12.52		13-51.81	617
616	38.32		4.74	57.15		11.14	6-09.77	616	18.97		156.58	12.51		13-52.23	616
615	38.35		4.73	57.17		11.12	6-09.96	615		24.18	156.66	12.49		13-52.68	615
614	38.37			57.21		11.11	6-10.17	614	18.99		156.71	12.47		13-53.10	614
613			4.72	57.23		11.09	6-10.36	613	19.01	24.20	156.79	12.46	0.98	13-53.53	613
612	38.39		4.71	57.25		11.08	6-10.57	612		24.21	156.86	12.44		13-53.98	612
611	38.41			57.27		11.06	6-10.76	611	19.03		156.91	12.42		13-54.40	611
610	38.44		4.70	57.31		11.05	6-10.97	610		24.23	156.99	12.40		13-54.85	610
609	38.46			57.33	1.78	11.03	6-11.16	609	19.04	24.25	157.06	12.39		13-55.27	609
608	38.48		4.69	57.36		11.01	6-11.38	608			157.11	12.37		13-55.70	608
607	38.51		4.68	57.40		11.00	6-11.57	607	19.06	24.27	157.19	12.36		13-56.14	607
606	38.53			57.42		10.98	6-11.78	606	19.08	24.28	157.26	12.34		13-56.57	606
605			4.67	57.44		10.97	6-11.97	605			157.31	12.32		13-57.02	605
604	38.55		4.66	57.48		10.95	6-12.18	604	19.10	24.30	157.39	12.30		13-57.44	604
603	38.57			57.50	1.77	10.94	6-12.37	603			157.47	12.29		13-57.89	603
602	38.60		4.65	57.52		10.92	6-12.58	602	19.12	24.32	157.52	12.27	0.97	13-58.31	602
601	38.62			57.54		10.91	6-12.77	601	19.13	24.34	157.59	12.25		13-58.76	601
600	38.64		4.64	57.58		10.89	6-12.98	600			157.67	12.24		13-59.21	600
599	38.67	0.72	4.63	57.60		10.87	6-13.17	599	19.15	24.35	157.72	12.22		13-59.63	599
598	38.69			57.62		10.86	6-13.39	598		24.37	157.79	12.20		14-00.08	598
597			4.62	57.66		10.84	6-13.58	597	19.17		157.87	12.18		14-00.50	597
596	38.71		4.61	57.68		10.83	6-13.79	596		24.39	157.92	12.17		14-00.95	596
595	38.73			57.70	1.76	10.81	6-13.98	595	19.19	24.40	157.99	12.15		14-01.40	595
594	38.76		4.60	57.74		10.80	6-14.19	594	19.21		158.07	12.13		14-01.82	594
593	38.78			57.76		10.78	6-14.40	593		24.42	158.15	12.12		14-02.27	593
592	38.80		4.59	57.78		10.77	6-14.59	592	19.22	24.44	158.20	12.10		14-02.70	592
591	38.82		4.58	57.80		10.75	6-14.81	591			158.27	12.08		14-03.14	591
590	38.85			57.84		10.73	6-15.00	590	19.24	24.46	158.35	12.07	0.96	14-03.59	590
589	38.87		4.57	57.86		10.72	6-15.21	589	19.26	24.47	158.40	12.05		14-04.04	589
588			4.56	57.88		10.70	6-15.42	588			158.47	12.03		14-04.46	588
587	38.89		4.55	57.92	1.75	10.69	6-15.61	587	19.28	24.49	158.55	12.01		14-04.91	587
586	38.92			57.94		10.67	6-15.82	586			158.60	12.00		14-05.36	586
585	38.94		4.54	57.96		10.66	6-16.01	585	19.30	24.51	158.67	11.98		14-05.81	585
584	38.96			58.00		10.64	6-16.22	584		24.53	158.75	11.96		14-06.23	584
583	38.98		4.53	58.02		10.62	6-16.44	583	19.31		158.83	11.94		14-06.68	583
582	39.01		4.52	58.04		10.61	6-16.63	582	19.33	24.54	158.88	11.93		14-07.13	582
581	39.03			58.09		10.59	6-16.84	581		24.56	158.95	11.91		14-07.58	581
580	39.05		4.51	58.11		10.58	6-17.05	580	19.35		159.03	11.89		14-08.03	580
579	39.07		4.50	58.13		10.56	6-17.24	579		24.58	159.08	11.88	0.95	14-08.45	579
578				58.15	1.74	10.55	6-17.45	578	19.37	24.60	159.15	11.86		14-08.90	578
577	39.10	0.71	4.49	58.19		10.53	6-17.67	577	19.39		159.23	11.84		14-09.35	577
576	39.12			58.21		10.52	6-17.86	576		24.61	159.30	11.83		14-09.80	576
575	39.14		4.48	58.23		10.50	6-18.07	575	19.40	24.63	159.36	11.81		14-10.24	575
574	39.17		4.47	58.27		10.48	6-18.28	574			159.43	11.79		14-10.69	574
573	39.19			58.29		10.47	6-18.50	573	19.42	24.65	159.51	11.77		14-11.14	573
572	39.21		4.46	58.31		10.45	6-18.68	572		24.67	159.58	11.76		14-11.59	572
571	39.23		4.45	58.35		10.43	6-18.90	571	19.44		159.63	11.74		14-12.04	571
570	39.26			58.37	1.73	10.42	6-19.11	570	19.46	24.68	159.71	11.72		14-12.49	570
569	39.28		4.44	58.39		10.40	6-19.32	569		24.70	159.78	11.71		14-12.93	569
568				58.43		10.39	6-19.51	568	19.48		159.86	11.69		14-13.38	568
567	39.30		4.43	58.45		10.38	6-19.73	567		24.72	159.91	11.67		14-13.83	567
566	39.33		4.42	58.47		10.36	6-19.94	566	19.49	24.73	159.98	11.65		14-14.28	566
565	39.35			58.51		10.34	6-20.15	565	19.51		160.06	11.64		14-14.73	565
564	39.37		4.41	58.53		10.33	6-20.34	564		24.75	160.14	11.62		14-15.18	564
563	39.39		4.40	58.55		10.31	6-20.55	563	19.53	24.77	160.19	11.60	0.94	14-15.63	563
562	39.42			58.59	1.72	10.29	6-20.77	562			160.26	11.59		14-16.07	562
561	39.44		4.39	58.61		10.28	6-20.98	561	19.55	24.79	160.34	11.57		14-16.52	561
560	39.46		4.38	58.63		10.26	6-21.19	560	19.57		160.41	11.55		14-16.97	560
559	39.48			58.67		10.25	6-21.38	559		24.80	160.46	11.53		14-17.44	559
558	39.51		4.37	58.69		10.23	6-21.59	558	19.58	24.82	160.54	11.52		14-17.89	558
557				58.71		10.22	6-21.81	557			160.61	11.50		14-18.34	557
556	39.53		4.36	58.75		10.20	6-22.02	556	19.60	24.84	160.69	11.48		14-18.79	556
555	39.55	0.70	4.35	58.77		10.19	6-22.23	555	19.62	24.86	160.74	11.47		14-19.24	555
554	39.58		4.34	58.79	1.71	10.17	6-22.45	554			160.82	11.45		14-19.71	554
553	39.60			58.84		10.15	6-22.66	553	19.64	24.87	160.89	11.43		14-20.16	553
552	39.62		4.33	58.86		10.14	6-22.85	552		24.89	160.97	11.41	0.93	14-20.61	552
551	39.64			58.90		10.12	6-23.06	551	19.66		161.04	11.40		14-21.06	551

Hand timing * add 0.24 sec. " add 0.14 sec.

W85Hept, Pent Deca

	Hurd*	HJ	SP	200*	LJ	JT	800	Points	60H	100	400	DT	PV	1500	Points
550	39.67		4.32	58.92		10.11	6-23.27	550	19.67	24.91	161.09	11.38		14-21.53	550
549	39.69			58.94		10.09	6-23.49	549		24.93	161.17	11.36		14-21.98	549
548	39.71		4.31	58.98		10.08	6-23.70	548	19.69		161.24	11.35		14-22.43	548
547	39.74		4.30	59.00		10.06	6-23.91	547		24.94	161.32	11.33		14-22.90	547
546	39.76		4.29	59.02	1.70	10.04	6-24.12	546	19.71	24.96	161.40	11.31		14-23.35	546
545				59.06		10.03	6-24.34	545	19.73		161.45	11.29		14-23.80	545
544	39.78		4.28	59.08		10.01	6-24.55	544		24.98	161.52	11.28		14-24.27	544
543	39.80		4.27	59.10		10.00	6-24.76	543	19.75	25.00	161.60	11.26		14-24.72	543
542	39.83			59.14		9.98	6-24.98	542			161.67	11.24		14-25.19	542
541	39.85		4.26	59.16		9.97	6-25.19	541	19.76	25.01	161.75	11.23	0.92	14-25.64	541
540	39.87			59.18		9.95	6-25.38	540	19.78	25.03	161.80	11.21		14-26.09	540
539	39.89		4.25	59.22		9.94	6-25.59	539		25.05	161.87	11.19		14-26.56	539
538	39.92		4.24	59.24	1.69	9.92	6-25.80	538	19.80		161.95	11.17		14-27.01	538
537	39.94			59.28		9.90	6-26.02	537	19.82	25.06	162.03	11.16		14-27.48	537
536	39.96		4.23	59.30		9.89	6-26.23	536		25.08	162.10	11.14		14-27.93	536
535	39.99		4.22	59.32		9.87	6-26.44	535	19.84		162.15	11.12		14-28.41	535
534	40.01	0.69		59.36		9.86	6-26.66	534		25.10	162.23	11.11		14-28.85	534
533	40.03		4.21	59.38		9.84	6-26.87	533	19.85	25.12	162.30	11.09		14-29.33	533
532	40.05			59.40		9.83	6-27.08	532	19.87		162.38	11.07		14-29.80	532
531			4.20	59.44		9.81	6-27.32	531		25.13	162.45	11.05		14-30.25	531
530	40.08		4.19	59.46	1.68	9.79	6-27.53	530	19.89	25.15	162.53	11.04		14-30.72	530
529	40.10			59.48		9.78	6-27.74	529			162.58	11.02	0.91	14-31.17	529
528	40.12		4.18	59.52		9.76	6-27.96	528	19.91	25.17	162.66	11.00		14-31.64	528
527	40.15		4.17	59.54		9.75	6-28.17	527	19.93	25.19	162.73	10.98		14-32.12	527
526	40.17			59.59		9.73	6-28.38	526			162.81	10.97		14-32.57	526
525	40.19		4.16	59.61		9.72	6-28.59	525	19.94	25.20	162.88	10.95		14-33.04	525
524	40.21		4.15	59.63		9.70	6-28.81	524		25.22	162.96	10.93		14-33.51	524
523	40.24			59.67		9.68	6-29.02	523	19.96		163.03	10.91		14-33.96	523
522	40.26		4.14	59.69	1.67	9.67	6-29.23	522	19.98	25.24	163.08	10.90		14-34.43	522
521	40.28			59.71		9.65	6-29.45	521		25.26	163.16	10.88		14-34.91	521
520	40.30		4.13	59.75		9.64	6-29.66	520	20.00		163.24	10.87		14-35.38	520
519	40.33		4.12	59.77		9.62	6-29.90	519	20.02	25.27	163.31	10.85		14-35.85	519
518	40.35		4.11	59.81		9.60	6-30.11	518		25.29	163.39	10.83	0.90	14-36.30	518
517	40.37			59.83		9.59	6-30.32	517	20.03		163.46	10.81		14-36.78	517
516	40.40		4.10	59.85		9.58	6-30.53	516		25.31	163.54	10.80		14-37.25	516
515	40.42			59.89		9.56	6-30.75	515	20.05	25.32	163.59	10.78		14-37.72	515
514			4.09	59.91	1.66	9.54	6-30.96	514	20.07	25.34	163.66	10.76		14-38.20	514
513	40.44			59.95		9.53	6-31.20	513			163.74	10.74		14-38.67	513
512	40.46	0.68	4.08	59.97		9.51	6-31.41	512	20.09	25.36	163.81	10.73		14-39.14	512
511	40.49		4.07	59.99		9.49	6-31.62	511	20.11	25.38	163.89	10.71		14-39.59	511
510	40.51		4.06	60.03		9.48	6-31.84	510			163.97	10.69		14-40.06	510
509	40.53			60.05		9.46	6-32.05	509	20.12	25.39	164.04	10.67		14-40.54	509
508	40.56		4.05	60.09	1.65	9.45	6-32.28	508		25.41	164.12	10.66		14-41.01	508
507	40.58		4.04	60.11		9.43	6-32.50	507	20.14		164.17	10.64		14-41.48	507
506	40.60			60.13		9.42	6-32.71	506	20.16	25.43	164.24	10.62		14-41.96	506
505	40.62		4.03	60.17		9.40	6-32.92	505		25.45	164.32	10.61		14-42.43	505
504	40.65			60.19		9.38	6-33.16	504	20.18		164.39	10.59		14-42.90	504
503	40.67		4.02	60.23		9.37	6-33.37	503	20.20	25.46	164.47	10.57	0.89	14-43.40	503
502	40.69		4.01	60.25		9.35	6-33.59	502		25.48	164.55	10.55		14-43.88	502
501	40.71			60.27		9.34	6-33.80	501	20.21	25.50	164.62	10.54		14-44.35	501
500	40.74		4.00	60.32	1.64	9.32	6-34.03	500			164.70	10.52		14-44.82	500
499	40.76		3.99	60.34		9.31	6-34.25	499	20.23	25.52	164.77	10.50		14-45.30	499
498	40.78			60.38		9.29	6-34.46	498	20.25	25.53	164.85	10.48		14-45.77	498
497	40.81		3.98	60.40		9.27	6-34.70	497			164.90	10.47		14-46.24	497
496	40.83			60.42		9.26	6-34.91	496	20.27	25.55	164.97	10.45		14-46.74	496
495	40.85		3.97	60.46		9.24	6-35.12	495	20.29	25.57	165.05	10.43		14-47.21	495
494	40.87		3.96	60.48		9.23	6-35.36	494			165.12	10.41		14-47.69	494
493	40.90			60.52		9.21	6-35.57	493	20.30	25.59	165.20	10.40		14-48.16	493
492	40.92		3.95	60.54	1.63	9.20	6-35.78	492		25.60	165.28	10.38	0.88	14-48.63	492
491	40.94	0.67	3.94	60.58		9.18	6-36.02	491	20.32	25.62	165.35	10.36		14-49.13	491
490			3.93	60.60		9.17	6-36.23	490	20.34		165.43	10.35		14-49.61	490
489	40.97			60.62		9.15	6-36.45	489		25.64	165.50	10.33		14-50.08	489
488	40.99		3.92	60.66		9.13	6-36.68	488	20.36	25.65	165.58	10.31		14-50.58	488
487	41.01			60.68		9.12	6-36.90	487	20.38		165.65	10.29		14-51.05	487
486	41.03		3.91	60.72		9.10	6-37.13	486		25.67	165.73	10.28		14-51.52	486
485	41.06			60.74	1.62	9.09	6-37.35	485	20.40	25.69	165.81	10.26		14-52.02	485
484	41.08		3.90	60.76		9.07	6-37.58	484	20.41		165.88	10.24		14-52.50	484
483	41.10		3.89	60.80		9.06	6-37.80	483		25.71	165.96	10.22		14-52.99	483
482	41.12		3.88	60.82		9.04	6-38.01	482	20.43	25.72	166.03	10.21		14-53.47	482

Hand timing * add 0.24 sec. " add 0.14 sec.

W85Hept, Pent Deca

	Hurd*	HJ	SP	200*	LJ	JT	800	Points	60H	100	400	DT	PV	1500	Points
481	41.15			60.86		9.02	6-38.24	481		25.74	166.08	10.19	0.87	14-53.97	481
480	41.17		3.87	60.88		9.01	6-38.46	480	20.45		166.16	10.17		14-54.44	480
479	41.19		3.86	60.92		8.99	6-38.69	479	20.47	25.76	166.23	10.15		14-54.94	479
478	41.22			60.94		8.98	6-38.91	478		25.78	166.31	10.14		14-55.41	478
477	41.24		3.85	60.98	1.61	8.96	6-39.14	477	20.49		166.38	10.12		14-55.91	477
476	41.26			61.00		8.95	6-39.36	476	20.50	25.79	166.46	10.10		14-56.38	476
475	41.28		3.84	61.03		8.93	6-39.59	475		25.81	166.54	10.08		14-56.88	475
474	41.31		3.83	61.07		8.91	6-39.81	474	20.52	25.83	166.61	10.07		14-57.35	474
473	41.33			61.09		8.90	6-40.04	473	20.54		166.69	10.05		14-57.85	473
472	41.35		3.82	61.13		8.88	6-40.28	472		25.85	166.76	10.03		14-58.35	472
471	41.38		3.81	61.15		8.86	6-40.49	471	20.56	25.86	166.84	10.01		14-58.82	471
470	41.40	0.66		61.19		8.85	6-40.73	470	20.58		166.91	10.00	0.86	14-59.32	470
469	41.42		3.80	61.21	1.60	8.83	6-40.94	469		25.88	166.99	9.98		14-59.82	469
468	41.44			61.25		8.82	6-41.18	468	20.59	25.90	167.06	9.96		15-00.29	468
467	41.47		3.79	61.27		8.80	6-41.39	467		25.92	167.14	9.94		15-00.79	467
466	41.49		3.78	61.29		8.79	6-41.63	466	20.61		167.22	9.93		15-01.29	466
465	41.51			61.33		8.77	6-41.86	465	20.63	25.93	167.29	9.91		15-01.79	465
464	41.53		3.77	61.35		8.75	6-42.08	464		25.95	167.37	9.89		15-02.29	464
463	41.56		3.76	61.39		8.74	6-42.31	463	20.65		167.44	9.88		15-02.76	463
462	41.58		3.75	61.41		8.72	6-42.55	462	20.67	25.97	167.52	9.86		15-03.26	462
461	41.60			61.45	1.59	8.71	6-42.76	461		25.98	167.59	9.84		15-03.76	461
460	41.63		3.74	61.47		8.69	6-43.00	460	20.68	26.00	167.67	9.82		15-04.26	460
459	41.65			61.51		8.68	6-43.24	459	20.70		167.75	9.81	0.85	15-04.75	459
458	41.67		3.73	61.53		8.66	6-43.45	458		26.02	167.82	9.79		15-05.25	458
457	41.69			61.57		8.64	6-43.68	457	20.72	26.04	167.90	9.77		15-05.75	457
456	41.72		3.72	61.59		8.63	6-43.92	456	20.74		167.97	9.75		15-06.25	456
455	41.74		3.71	61.63		8.61	6-44.13	455		26.05	168.05	9.73		15-06.75	455
454	41.76		3.70	61.65	1.58	8.60	6-44.37	454	20.76	26.07	168.12	9.72		15-07.24	454
453	41.79			61.67		8.58	6-44.61	453	20.77	26.09	168.20	9.70		15-07.74	453
452	41.81		3.69	61.71		8.57	6-44.84	452			168.30	9.68		15-08.24	452
451	41.83		3.68	61.73		8.55	6-45.06	451	20.79	26.11	168.37	9.66		15-08.74	451
450	41.85			61.78		8.53	6-45.29	450	20.81	26.12	168.45	9.65		15-09.24	450
449	41.88	0.65	3.67	61.80		8.52	6-45.53	449		26.14	168.53	9.63		15-09.74	449
448	41.90			61.84		8.50	6-45.77	448	20.83		168.60	9.61		15-10.23	448
447	41.92		3.66	61.86		8.49	6-45.98	447	20.85	26.16	168.68	9.60		15-10.73	447
446	41.94		3.65	61.90	1.57	8.47	6-46.22	446		26.18	168.75	9.58		15-11.23	446
445	41.97			61.92		8.46	6-46.45	445	20.86	26.19	168.83	9.56	0.84	15-11.75	445
444	41.99		3.64	61.96		8.44	6-46.69	444	20.88		168.90	9.54		15-12.25	444
443	42.01		3.63	61.98		8.42	6-46.93	443		26.21	168.98	9.53		15-12.75	443
442	42.04			62.02		8.41	6-47.14	442	20.90	26.23	169.06	9.51		15-13.25	442
441	42.06		3.62	62.04		8.39	6-47.37	441	20.92		169.13	9.49		15-13.77	441
440	42.08		3.61	62.08		8.38	6-47.61	440		26.25	169.21	9.47		15-14.27	440
439	42.10			62.10		8.36	6-47.85	439	20.94	26.26	169.28	9.45		15-14.77	439
438	42.13		3.60	62.14	1.56	8.35	6-48.08	438	20.95	26.28	169.36	9.44		15-15.29	438
437	42.15			62.16		8.33	6-48.32	437			169.46	9.42		15-15.79	437
436	42.17		3.59	62.20		8.31	6-48.56	436	20.97	26.30	169.53	9.40		15-16.29	436
435	42.19		3.58	62.22		8.30	6-48.79	435	20.99	26.31	169.61	9.39		15-16.81	435
434	42.22		3.57	62.26		8.28	6-49.03	434		26.33	169.69	9.37	0.83	15-17.31	434
433	42.24			62.28		8.26	6-49.27	433	21.01		169.76	9.35		15-17.83	433
432	42.26		3.56	62.32		8.25	6-49.50	432	21.03	26.35	169.84	9.33		15-18.33	432
431	42.29			62.34	1.55	8.23	6-49.72	431		26.37	169.91	9.32		15-18.85	431
430	42.31		3.55	62.38		8.22	6-49.95	430	21.04	26.38	169.99	9.30		15-19.35	430
429	42.33	0.64		62.40		8.20	6-50.19	429	21.06		170.06	9.28		15-19.88	429
428	42.35		3.54	62.44		8.19	6-50.43	428		26.40	170.14	9.26		15-20.37	428
427	42.38		3.53	62.46		8.17	6-50.66	427	21.08	26.42	170.24	9.24		15-20.90	427
426	42.40		3.52	62.51		8.15	6-50.90	426	21.10	26.44	170.32	9.23		15-21.40	426
425	42.42			62.53		8.14	6-51.14	425			170.39	9.21		15-21.92	425
424	42.47		3.51	62.57		8.12	6-51.40	424	21.12	26.45	170.47	9.19	0.82	15-22.44	424
423	42.49		3.50	62.59	1.54	8.11	6-51.63	423	21.13	26.47	170.54	9.17		15-22.94	423
422	42.51			62.63		8.09	6-51.87	422		26.49	170.62	9.16		15-23.46	422
421	42.54		3.49	62.65		8.08	6-52.10	421	21.15		170.69	9.14		15-23.99	421
420	42.56			62.69		8.06	6-52.34	420	21.17	26.51	170.79	9.12		15-24.51	420
419	42.58		3.48	62.71		8.04	6-52.58	419		26.52	170.87	9.11		15-25.01	419
418	42.60		3.47	62.75	1.53	8.03	6-52.81	418	21.19	26.54	170.94	9.09		15-25.53	418
417	42.63			62.77		8.01	6-53.05	417	21.21		171.02	9.07		15-26.05	417
416	42.65		3.46	62.81		8.00	6-53.29	416		26.56	171.10	9.05		15-26.58	416
415	42.67		3.45	62.83		7.98	6-53.52	415	21.22	26.57	171.17	9.03		15-27.10	415
414	42.70			62.87		7.96	6-53.78	414	21.24	26.59	171.25	9.02		15-27.62	414
413	42.72		3.44	62.91		7.95	6-54.02	413			171.35	9.00	0.81	15-28.12	413

Hand timing * add 0.24 sec. " add 0.14 sec.

W85Hept, Pent Deca

	Hurd*	HJ	SP	200*	LJ	JT	800	Points	60H	100	400	DT	PV	1500	Points
412	42.74		3.43	62.93		7.93	6-54.26	412	21.26	26.61	171.42	8.98		15-28.64	412
411	42.76			62.97	1.52	7.92	6-54.49	411	21.28	26.63	171.50	8.96		15-29.17	411
410	42.79		3.42	62.99		7.90	6-54.73	410	21.30	26.64	171.57	8.94		15-29.69	410
409	42.81	0.63		63.03		7.89	6-54.97	409			171.65	8.93		15-30.21	409
408	42.83		3.41	63.05		7.87	6-55.23	408	21.31	26.66	171.75	8.91		15-30.74	408
407	42.86		3.40	63.09		7.85	6-55.46	407	21.33	26.68	171.83	8.89		15-31.26	407
406	42.88		3.39	63.11		7.84	6-55.70	406		26.70	171.90	8.88		15-31.78	406
405	42.90			63.15		7.82	6-55.94	405	21.35		171.98	8.86		15-32.33	405
404	42.92		3.38	63.17		7.80	6-56.20	404	21.37	26.71	172.05	8.84		15-32.86	404
403	42.95		3.37	63.21	1.51	7.79	6-56.43	403		26.73	172.13	8.82	0.80	15-33.38	403
402	42.99			63.26		7.78	6-56.67	402	21.39	26.75	172.23	8.80		15-33.90	402
401	43.01		3.36	63.28		7.76	6-56.93	401	21.40	26.77	172.31	8.79		15-34.42	401
400	43.04			63.32		7.74	6-57.17	400			172.38	8.77		15-34.95	400
399	43.06		3.35	63.34		7.73	6-57.40	399	21.42	26.78	172.46	8.75		15-35.50	399
398	43.08		3.34	63.38		7.71	6-57.66	398	21.44	26.80	172.56	8.73		15-36.02	398
397	43.11			63.40		7.69	6-57.90	397	21.46	26.82	172.63	8.72		15-36.54	397
396	43.13		3.33	63.44	1.50	7.68	6-58.14	396			172.71	8.70		15-37.09	396
395	43.15		3.32	63.46		7.66	6-58.40	395	21.48	26.84	172.78	8.68		15-37.61	395
394	43.17			63.50		7.65	6-58.63	394	21.49	26.85	172.86	8.66		15-38.14	394
393	43.20		3.31	63.54		7.63	6-58.87	393		26.87	172.96	8.65		15-38.68	393
392	43.22		3.30	63.56		7.61	6-59.13	392	21.51	26.89	173.04	8.63		15-39.21	392
391	43.24			63.60		7.60	6-59.37	391	21.53		173.11	8.61		15-39.76	391
390	43.27		3.29	63.62		7.58	6-59.63	390		26.90	173.19	8.59		15-40.28	390
389	43.29	0.62		63.66		7.57	6-59.86	389	21.55	26.92	173.29	8.58	0.79	15-40.83	389
388	43.33		3.28	63.68	1.49	7.55	7-00.12	388	21.57	26.94	173.36	8.56		15-41.35	388
387	43.36		3.27	63.72		7.54	7-00.36	387	21.58		173.44	8.54		15-41.90	387
386	43.38			63.76		7.52	7-00.62	386		26.96	173.51	8.52		15-42.42	386
385	43.40		3.26	63.78		7.50	7-00.86	385	21.60	26.97	173.62	8.50		15-42.97	385
384	43.42		3.25	63.82		7.49	7-01.12	384	21.62	26.99	173.69	8.49		15-43.49	384
383	43.45		3.24	63.84		7.47	7-01.35	383		27.01	173.77	8.47		15-44.04	383
382	43.47			63.88		7.46	7-01.61	382	21.64		173.87	8.45		15-44.59	382
381	43.49		3.23	63.92	1.48	7.44	7-01.85	381	21.66	27.03	173.94	8.43		15-45.14	381
380	43.52			63.94		7.43	7-02.11	380	21.67	27.04	174.02	8.42		15-45.66	380
379	43.54		3.22	63.99		7.41	7-02.35	379		27.06	174.09	8.40		15-46.21	379
378	43.56			64.01		7.39	7-02.61	378	21.69		174.20	8.38	0.78	15-46.76	378
377	43.58		3.21	64.05		7.38	7-02.87	377	21.71	27.08	174.27	8.36		15-47.30	377
376	43.63		3.20	64.09		7.36	7-03.10	376		27.10	174.35	8.34		15-47.85	376
375	43.65		3.19	64.11		7.35	7-03.36	375	21.73	27.11	174.45	8.33		15-48.38	375
374	43.68			64.15	1.47	7.33	7-03.60	374	21.75	27.13	174.52	8.31		15-48.92	374
373	43.70		3.18	64.17		7.31	7-03.86	373	21.76		174.60	8.29		15-49.47	373
372	43.72		3.17	64.21		7.30	7-04.12	372		27.15	174.70	8.27		15-50.02	372
371	43.74			64.25		7.28	7-04.36	371	21.78	27.17	174.77	8.25		15-50.57	371
370	43.77		3.16	64.27		7.26	7-04.62	370	21.80	27.18	174.85	8.24		15-51.12	370
369	43.79	0.61		64.31		7.25	7-04.88	369		27.20	174.95	8.22		15-51.66	369
368	43.81		3.15	64.33		7.23	7-05.14	368	21.82		175.03	8.20	0.77	15-52.21	368
367	43.83		3.14	64.37	1.46	7.22	7-05.37	367	21.84	27.22	175.10	8.18		15-52.76	367
366	43.88			64.41		7.20	7-05.63	366	21.85	27.23	175.20	8.17		15-53.33	366
365	43.90		3.13	64.43		7.19	7-05.89	365		27.25	175.28	8.15		15-53.88	365
364	43.93		3.12	64.47		7.17	7-06.15	364	21.87	27.27	175.35	8.13		15-54.43	364
363	43.95		3.11	64.49		7.15	7-06.39	363	21.89		175.45	8.11		15-54.98	363
362	43.97			64.53		7.14	7-06.65	362	21.91	27.29	175.53	8.10		15-55.53	362
361	43.99		3.10	64.57		7.12	7-06.91	361		27.30	175.61	8.08		15-56.10	361
360	44.02			64.59		7.11	7-07.17	360	21.93	27.32	175.71	8.06		15-56.65	360
359	44.04		3.09	64.63	1.45	7.09	7-07.43	359	21.94	27.34	175.78	8.04		15-57.19	359
358	44.06			64.67		7.07	7-07.69	358			175.86	8.02	0.76	15-57.77	358
357	44.11		3.08	64.69		7.06	7-07.93	357	21.96	27.36	175.96	8.01		15-58.32	357
356	44.13		3.07	64.74		7.04	7-08.19	356	21.98	27.37	176.03	7.99		15-58.86	356
355	44.15		3.06	64.78		7.03	7-08.45	355	22.00	27.39	176.14	7.97		15-59.44	355
354	44.18			64.80		7.01	7-08.71	354		27.41	176.21	7.95		15-59.99	354
353	44.20		3.05	64.84		7.00	7-08.97	353	22.02		176.29	7.93		16-00.56	353
352	44.22		3.04	64.86	1.44	6.98	7-09.23	352	22.04	27.43	176.39	7.92		16-01.11	352
351	44.24			64.90		6.96	7-09.49	351	22.05	27.44	176.46	7.90		16-01.68	351
350	44.27	0.60	3.03	64.94		6.95	7-09.75	350		27.46	176.56	7.88		16-02.23	350
349	44.31			64.96		6.93	7-10.01	349	22.07	27.48	176.64	7.86		16-02.80	349
348	44.34		3.02	65.00		6.92	7-10.27	348	22.09	27.50	176.71	7.85	0.75	16-03.37	348
347	44.36		3.01	65.04		6.90	7-10.53	347	22.11		176.82	7.83		16-03.92	347
346	44.38			65.06		6.88	7-10.79	346		27.51	176.89	7.81		16-04.49	346
345	44.40		3.00	65.10	1.43	6.87	7-11.05	345	22.13	27.53	176.99	7.79		16-05.07	345
344	44.43		2.99	65.14		6.85	7-11.31	344	22.14	27.55	177.07	7.77		16-05.64	344

Hand timing * add 0.24 sec. " add 0.14 sec.

W85Hept, Pent Deca

	Hurd*	HJ	SP	200*	LJ	JT	800	Points	60H	100	400	DT	PV	1500	Points
343	44.45		2.98	65.16		6.83	7-11.57	343	22.16	27.56	177.17	7.75		16-06.19	343
342	44.47			65.20		6.82	7-11.83	342		27.58	177.24	7.74		16-06.76	342
341	44.52		2.97	65.24		6.80	7-12.11	341	22.18		177.34	7.72		16-07.33	341
340	44.54		2.96	65.26		6.79	7-12.37	340	22.20	27.60	177.42	7.70		16-07.91	340
339	44.56			65.30		6.77	7-12.63	339	22.22	27.62	177.50	7.68		16-08.48	339
338	44.59		2.95	65.34	1.42	6.75	7-12.89	338		27.63	177.60	7.67		16-09.05	338
337	44.61			65.36		6.74	7-13.15	337	22.23	27.65	177.67	7.65		16-09.63	337
336	44.63		2.94	65.40		6.72	7-13.42	336	22.25		177.77	7.63		16-10.20	336
335	44.68		2.93	65.45		6.71	7-13.70	335	22.27	27.67	177.85	7.61		16-10.77	335
334	44.70			65.47		6.69	7-13.96	334		27.69	177.95	7.59	0.74	16-11.35	334
333	44.72		2.92	65.51	1.41	6.68	7-14.22	333	22.29	27.70	178.02	7.58		16-11.92	333
332	44.75		2.91	65.55		6.66	7-14.48	332	22.31	27.72	178.13	7.56		16-12.49	332
331	44.77			65.59		6.64	7-14.74	331	22.32	27.74	178.20	7.54		16-13.09	331
330	44.79		2.90	65.61		6.63	7-15.02	330		27.76	178.30	7.52		16-13.66	330
329	44.81		2.89	65.65		6.61	7-15.28	329	22.34		178.38	7.50		16-14.24	329
328	44.86			65.69		6.60	7-15.54	328	22.36	27.77	178.48	7.48		16-14.81	328
327	44.88		2.88	65.71		6.58	7-15.83	327	22.38	27.79	178.55	7.47		16-15.41	327
326	44.91			65.75	1.40	6.56	7-16.09	326		27.81	178.65	7.45		16-15.98	326
325	44.93		2.87	65.79		6.55	7-16.35	325	22.40	27.82	178.73	7.43	0.73	16-16.55	325
324	44.95		2.86	65.81		6.53	7-16.63	324	22.41	27.84	178.83	7.42		16-17.15	324
323	44.97			65.85		6.52	7-16.89	323	22.43		178.91	7.40		16-17.72	323
322	45.02		2.85	65.89		6.50	7-17.18	322		27.86	179.01	7.38		16-18.32	322
321	45.04	0.59	2.84	65.93		6.48	7-17.44	321	22.45	27.88	179.11	7.36		16-18.89	321
320	45.06		2.83	65.95		6.47	7-17.72	320	22.47	27.89	179.18	7.34		16-19.49	320
319	45.09			65.99	1.39	6.45	7-17.98	319	22.49	27.91	179.28	7.32		16-20.06	319
318	45.11		2.82	66.03		6.43	7-18.24	318	22.50	27.93	179.36	7.31		16-20.66	318
317	45.13			66.07		6.42	7-18.52	317		27.95	179.46	7.29		16-21.26	317
316	45.18		2.81	66.09		6.40	7-18.81	316	22.52		179.54	7.27		16-21.83	316
315	45.20		2.80	66.13		6.39	7-19.07	315	22.54	27.96	179.64	7.25	0.72	16-22.43	315
314	45.22			66.18		6.37	7-19.35	314	22.56	27.98	179.71	7.23		16-23.03	314
313	45.25		2.79	66.20		6.35	7-19.61	313		28.00	179.81	7.21		16-23.63	313
312	45.27		2.78	66.24	1.38	6.34	7-19.90	312	22.58	28.02	179.91	7.20		16-24.23	312
311	45.31			66.28		6.32	7-20.16	311	22.59	28.03	179.99	7.18		16-24.80	311
310	45.34		2.77	66.32		6.31	7-20.44	310	22.61	28.05	180.09	7.16		16-25.40	310
309	45.36		2.76	66.34		6.29	7-20.72	309	22.63		180.17	7.14		16-25.99	309
308	45.38		2.75	66.38		6.28	7-20.98	308		28.07	180.27	7.13		16-26.59	308
307	45.41			66.42		6.26	7-21.27	307	22.65	28.09	180.37	7.11		16-27.19	307
306	45.45		2.74	66.46	1.37	6.24	7-21.55	306	22.67	28.10	180.44	7.09		16-27.79	306
305	45.47			66.48		6.23	7-21.81	305	22.68	28.12	180.54	7.07	0.71	16-28.39	305
304	45.50		2.73	66.52		6.21	7-22.10	304		28.14	180.65	7.05		16-29.01	304
303	45.52			66.56		6.20	7-22.38	303	22.70	28.15	180.72	7.03		16-29.61	303
302	45.54	0.58	2.72	66.60		6.18	7-22.66	302	22.72		180.82	7.02		16-30.20	302
301	45.59		2.71	66.62		6.16	7-22.92	301	22.74	28.17	180.90	7.00		16-30.80	301
300	45.61		2.70	66.66		6.15	7-23.21	300	22.76	28.19	181.00	6.98		16-31.40	300
299	45.63			66.70	1.36	6.13	7-23.49	299		28.21	181.10	6.96		16-32.02	299
298	45.66		2.69	66.74		6.12	7-23.77	298	22.77	28.22	181.17	6.94		16-32.62	298
297	45.68		2.68	66.78		6.10	7-24.06	297	22.79	28.24	181.27	6.93		16-33.24	297
296	45.72			66.80		6.08	7-24.34	296	22.81	28.26	181.38	6.91		16-33.84	296
295	45.75		2.67	66.84		6.07	7-24.60	295	22.83	28.28	181.45	6.89	0.70	16-34.44	295
294	45.77		2.66	66.88		6.05	7-24.89	294			181.55	6.87		16-35.06	294
293	45.79			66.93		6.03	7-25.17	293	22.85	28.29	181.65	6.85		16-35.66	293
292	45.84		2.65	66.95	1.35	6.02	7-25.45	292	22.86	28.31	181.75	6.83		16-36.28	292
291	45.86			66.99		6.00	7-25.74	291	22.88	28.33	181.83	6.82		16-36.91	291
290	45.88		2.64	67.03		5.99	7-26.02	290	22.90	28.35	181.93	6.80		16-37.50	290
289	45.91		2.63	67.07		5.97	7-26.31	289		28.36	182.03	6.78		16-38.13	289
288	45.93		2.62	67.11		5.95	7-26.59	288	22.92	28.38	182.11	6.76		16-38.75	288
287	45.98			67.13		5.94	7-26.87	287	22.94	28.40	182.21	6.74		16-39.37	287
286	46.00		2.61	67.17		5.92	7-27.16	286	22.95	28.42	182.31	6.72		16-39.97	286
285	46.02		2.60	67.21	1.34	5.91	7-27.44	285	22.97		182.41	6.71		16-40.05	285
284	46.04	0.57		67.25		5.89	7-27.75	284		28.43	182.48	6.69		16-41.12	284
283	46.09		2.59	67.29		5.87	7-28.03	283	22.99	28.45	182.59	6.67		16-41.18	283
282	46.11			67.33		5.86	7-28.32	282	23.01	28.47	182.69	6.65	0.69	16-42.24	282
281	46.13		2.58	67.35		5.84	7-28.60	281	23.03	28.48	182.79	6.64		16-43.30	281
280	46.16		2.57	67.39		5.83	7-28.88	280	23.04	28.50	182.86	6.62		16-43.37	280
279	46.20			67.43	1.33	5.81	7-29.17	279	23.06	28.52	182.96	6.60		16-44.43	279
278	46.23		2.56	67.47		5.79	7-29.47	278		28.54	183.06	6.58		16-44.49	278
277	46.25		2.55	67.51		5.78	7-29.76	277	23.08	28.55	183.16	6.56		16-45.56	277
276	46.27			67.55		5.76	7-30.04	276	23.10	28.57	183.27	6.54		16-46.62	276
275	46.32		2.54	67.57		5.75	7-30.33	275	23.12	28.59	183.34	6.52		16-46.68	275

Hand timing * add 0.24 sec. " add 0.14 sec.

W85Hept, Pent Deca

	Hurd*	HJ	SP	200*	LJ	JT	800	Points	60H	100	400	DT	PV	1500	Points
274	46.34		2.53	67.61		5.73	7-30.63	274	23.13		183.44	6.51		16-47.74	274
273	46.36		2.52	67.66		5.71	7-30.92	273	23.15	28.61	183.54	6.49	0.68	16-48.81	273
272	46.39			67.70	1.32	5.70	7-31.20	272		28.62	183.64	6.47		16-48.87	272
271	46.43		2.51	67.74		5.68	7-31.51	271	23.17	28.64	183.74	6.45		16-49.93	271
270	46.45			67.78		5.66	7-31.79	270	23.19	28.66	183.82	6.43		16-50.00	270
269	46.48		2.50	67.80		5.65	7-32.10	269	23.21	28.68	183.92	6.42		16-50.06	269
268	46.52			67.84		5.63	7-32.38	268	23.22	28.69	184.02	6.40		16-51.12	268
267	46.54		2.49	67.88		5.62	7-32.67	267	23.24	28.71	184.12	6.38		16-51.19	267
266	46.57	0.56	2.48	67.92		5.60	7-32.98	266		28.73	184.22	6.36		16-52.25	266
265	46.59		2.47	67.96	1.31	5.58	7-33.26	265	23.26	28.75	184.32	6.34		16-53.32	265
264	46.64			68.00		5.57	7-33.57	264	23.28	28.76	184.42	6.32		16-53.38	264
263	46.66		2.46	68.04		5.55	7-33.87	263	23.30	28.78	184.50	6.30	0.67	16-54.44	263
262	46.68		2.45	68.08		5.54	7-34.16	262	23.31		184.60	6.29		16-55.51	262
261	46.73		2.44	68.10	1.30	5.52	7-34.47	261	23.33	28.80	184.70	6.27		16-55.57	261
260	46.75			68.14		5.50	7-34.75	260		28.81	184.80	6.25		16-56.64	260
259	46.77		2.43	68.18		5.49	7-35.06	259	23.35	28.83	184.90	6.23		16-57.70	259
258	46.80			68.22		5.47	7-35.36	258	23.37	28.85	185.00	6.21		16-57.77	258
257	46.84		2.42	68.26		5.46	7-35.65	257	23.39	28.87	185.10	6.19		16-58.83	257
256	46.86			68.30		5.44	7-35.96	256	23.40	28.88	185.21	6.18		16-59.90	256
255	46.89		2.41	68.34		5.42	7-36.26	255	23.42	28.90	185.31	6.16		16-59.96	255
254	46.93		2.40	68.39	1.29	5.41	7-36.55	254	23.44	28.92	185.41	6.14	0.66	17-00.03	254
253	46.95		2.39	68.43		5.39	7-36.85	253		28.94	185.51	6.12		17-01.10	253
252	46.98			68.47		5.38	7-37.16	252	23.46	28.95	185.58	6.10		17-01.16	252
251	47.02		2.38	68.49		5.36	7-37.47	251	23.48	28.97	185.68	6.08		17-02.23	251
250	47.05		2.37	68.53		5.34	7-37.78	250	23.49	28.99	185.78	6.07		17-02.29	250
249	47.07			68.57		5.32	7-38.08	249	23.51	29.01	185.89	6.05		17-03.36	249
248	47.11	0.55	2.36	68.61	1.28	5.31	7-38.39	248	23.53	29.02	185.99	6.03		17-04.42	248
247	47.14		2.35	68.65		5.29	7-38.68	247	23.55	29.04	186.09	6.01		17-04.49	247
246	47.16			68.69		5.28	7-38.98	246		29.06	186.19	5.99		17-05.56	246
245	47.18		2.34	68.73		5.26	7-39.29	245	23.57	29.07	186.29	5.97	0.65	17-06.62	245
244	47.23			68.77		5.24	7-39.60	244	23.58		186.39	5.95		17-06.69	244
243	47.25		2.33	68.81		5.23	7-39.91	243	23.60	29.09	186.49	5.94		17-07.76	243
242	47.27		2.32	68.85	1.27	5.21	7-40.21	242	23.62	29.11	186.59	5.92		17-08.82	242
241	47.32			68.89		5.20	7-40.52	241	23.64	29.13	186.69	5.90		17-08.89	241
240	47.34		2.31	68.93		5.18	7-40.85	240	23.66	29.14	186.79	5.88		17-09.96	240
239	47.39		2.30	68.97		5.16	7-41.16	239	23.67	29.16	186.89	5.86		17-10.02	239
238	47.41		2.29	69.01		5.15	7-41.47	238		29.18	187.02	5.84		17-10.09	238
237	47.43			69.05		5.13	7-41.77	237	23.69	29.20	187.12	5.83		17-11.16	237
236	47.48		2.28	69.09		5.12	7-42.08	236	23.71	29.21	187.22	5.81		17-12.23	236
235	47.50		2.27	69.14	1.26	5.10	7-42.39	235	23.73	29.23	187.32	5.79		17-13.30	235
234	47.52			69.18		5.08	7-42.72	234	23.75	29.25	187.42	5.77		17-13.36	234
233	47.57		2.26	69.22		5.07	7-43.03	233	23.77	29.27	187.52	5.75	0.64	17-14.43	233
232	47.59			69.24		5.05	7-43.33	232	23.78	29.28	187.62	5.73		17-15.50	232
231	47.62	0.54	2.25	69.28		5.03	7-43.67	231	23.80	29.30	187.72	5.71		17-15.57	231
230	47.66		2.24	69.32		5.02	7-43.97	230	23.82	29.32	187.83	5.70		17-16.64	230
229	47.68			69.36	1.25	5.00	7-44.28	229		29.34	187.93	5.68		17-17.70	229
228	47.71		2.23	69.40		4.99	7-44.61	228	23.84	29.35	188.03	5.66		17-17.77	228
227	47.75		2.22	69.44		4.97	7-44.92	227	23.86	29.37	188.15	5.64		17-18.84	227
226	47.77		2.21	69.48		4.95	7-45.25	226	23.87	29.39	188.25	5.62		17-19.91	226
225	47.82			69.52		4.94	7-45.56	225	23.89	29.40	188.35	5.60		17-19.98	225
224	47.84		2.20	69.58		4.92	7-45.89	224	23.91	29.42	188.46	5.58	0.63	17-20.05	224
223	47.87		2.19	69.62	1.24	4.90	7-46.20	223	23.93	29.44	188.56	5.56		17-21.12	223
222	47.91			69.66		4.89	7-46.53	222	23.95	29.46	188.66	5.55		17-21.19	222
221	47.93		2.18	69.70		4.87	7-46.84	221	23.96	29.47	188.78	5.53		17-22.26	221
220	47.96		2.17	69.74		4.86	7-47.17	220	23.98	29.49	188.88	5.51		17-23.33	220
219	48.00			69.78		4.84	7-47.50	219		29.51	188.98	5.49		17-24.40	219
218	48.03		2.16	69.82		4.82	7-47.80	218	24.00	29.53	189.09	5.47		17-24.47	218
217	48.07			69.87		4.81	7-48.14	217	24.02	29.54	189.19	5.45		17-25.54	217
216	48.09		2.15	69.91	1.23	4.79	7-48.47	216	24.04	29.56	189.31	5.44		17-26.61	216
215	48.14		2.14	69.95		4.78	7-48.80	215	24.05	29.58	189.41	5.42	0.62	17-26.68	215
214	48.16	0.53		69.99		4.76	7-49.13	214	24.07	29.60	189.51	5.40		17-27.75	214
213	48.18		2.13	70.03		4.74	7-49.44	213	24.09	29.61	189.61	5.38		17-28.82	213
212	48.23		2.12	70.07		4.73	7-49.77	212	24.11	29.63	189.74	5.36		17-28.89	212
211	48.25		2.11	70.11		4.71	7-50.10	211	24.13	29.65	189.84	5.34		17-29.96	211
210	48.30			70.15	1.22	4.69	7-50.43	210	24.14	29.67	189.94	5.32		17-30.04	210
209	48.32		2.10	70.19		4.68	7-50.76	209	24.16	29.68	190.07	5.30		17-31.11	209
208	48.34		2.09	70.23		4.66	7-51.09	208	24.18	29.70	190.17	5.28		17-31.18	208
207	48.39			70.27		4.64	7-51.42	207	24.20	29.72	190.27	5.26		17-32.25	207
206	48.41		2.08	70.33		4.63	7-51.75	206	24.22	29.73	190.37	5.25	0.61	17-33.32	206

Hand timing * add 0.24 sec. " add 0.14 sec.

W85Hept, Pent Deca

	Hurd*	HJ	SP	200*	LJ	JT	800	Points	60H	100	400	DT	PV	1500	Points
205	48.46			70.37		4.61	7-52.09	205		29.75	190.50	5.23		17-34.40	205
204	48.48		2.07	70.41	1.21	4.60	7-52.42	204	24.23	29.77	190.60	5.21		17-34.47	204
203	48.53		2.06	70.45		4.58	7-52.77	203	24.25	29.79	190.70	5.19		17-35.54	203
202	48.55			70.49		4.56	7-53.10	202	24.27	29.80	190.82	5.17		17-36.61	202
201	48.59		2.05	70.53		4.55	7-53.43	201	24.29	29.84	190.92	5.15		17-36.69	201
200	48.62		2.04	70.57		4.53	7-53.77	200	24.31	29.86	191.05	5.13		17-37.76	200
199	48.64		2.03	70.62		4.52	7-54.12	199	24.32	29.87	191.15	5.12		17-38.83	199
198	48.69			70.66	1.20	4.50	7-54.45	198	24.34	29.89	191.25	5.10		17-39.91	198
197	48.71	0.52	2.02	70.72		4.48	7-54.78	197	24.36	29.91	191.38	5.08	0.60	17-39.98	197
196	48.75		2.01	70.76		4.46	7-55.14	196	24.38	29.93	191.48	5.06		17-40.05	196
195	48.78			70.80		4.45	7-55.47	195	24.40	29.94	191.61	5.04		17-41.13	195
194	48.82		2.00	70.84		4.43	7-55.82	194	24.41	29.96	191.71	5.02		17-42.20	194
193	48.84		1.99	70.88		4.42	7-56.15	193	24.43	29.98	191.83	5.00		17-42.28	193
192	48.89			70.92	1.19	4.40	7-56.51	192	24.45	30.00	191.93	4.98		17-43.35	192
191	48.91		1.98	70.96		4.38	7-56.84	191	24.47	30.01	192.03	4.96		17-44.42	191
190	48.96		1.97	71.02		4.37	7-57.19	190	24.49	30.03	192.16	4.95		17-45.50	190
189	48.98			71.06		4.35	7-57.53	189	24.50	30.05	192.26	4.93		17-45.57	189
188	49.03		1.96	71.10	1.18	4.34	7-57.88	188	24.52	30.06	192.39	4.91		17-46.65	188
187	49.05			71.14		4.32	7-58.24	187	24.54	30.08	192.49	4.89		17-47.73	187
186	49.10		1.95	71.18		4.30	7-58.59	186	24.56	30.12	192.61	4.87	0.59	17-48.80	186
185	49.12		1.94	71.24		4.29	7-58.92	185	24.58	30.13	192.71	4.85		17-48.88	185
184	49.16		1.93	71.28		4.27	7-59.28	184	24.59	30.15	192.84	4.83		17-49.95	184
183	49.19			71.33		4.25	7-59.63	183	24.61	30.17	192.97	4.81		17-50.03	183
182	49.23		1.92	71.37	1.17	4.24	7-59.99	182	24.63	30.19	193.07	4.79		17-51.11	182
181	49.25		1.91	71.41		4.22	8-00.34	181	24.65	30.20	193.19	4.77		17-51.18	181
180	49.30	0.51		71.47		4.20	8-00.70	180	24.67	30.22	193.29	4.76		17-52.26	180
179	49.32		1.90	71.51		4.19	8-01.05	179	24.68	30.24	193.42	4.74		17-53.34	179
178	49.37		1.89	71.55		4.17	8-01.40	178	24.70	30.26	193.55	4.72		17-54.41	178
177	49.39			71.59		4.15	8-01.76	177	24.72	30.27	193.65	4.70	0.58	17-54.49	177
176	49.44		1.88	71.65	1.16	4.14	8-02.11	176	24.74	30.29	193.77	4.68		17-55.57	176
175	49.48		1.87	71.69		4.12	8-02.47	175	24.76	30.32	193.87	4.66		17-56.65	175
174	49.51			71.73		4.11	8-02.85	174	24.77	30.34	194.00	4.64		17-57.73	174
173	49.55		1.86	71.77		4.09	8-03.20	173	24.79	30.36	194.12	4.62		17-58.80	173
172	49.57		1.85	71.83		4.07	8-03.56	172	24.81	30.38	194.23	4.60		17-58.88	172
171	49.62			71.87		4.06	8-03.91	171	24.83	30.39	194.35	4.58		17-59.96	171
170	49.64		1.84	71.91	1.15	4.04	8-04.29	170	24.85	30.41	194.48	4.57		18-00.04	170
169	49.69		1.83	71.95		4.02	8-04.64	169	24.86	30.43	194.60	4.55	0.57	18-01.12	169
168	49.71			72.01		4.01	8-05.02	168	24.88	30.45	194.70	4.53		18-02.20	168
167	49.76		1.82	72.06		3.99	8-05.38	167	24.90	30.48	194.83	4.51		18-02.28	167
166	49.80		1.81	72.10		3.98	8-05.76	166	24.92	30.50	194.96	4.49		18-03.36	166
165	49.82		1.80	72.16	1.14	3.96	8-06.11	165	24.94	30.52	195.08	4.47		18-04.44	165
164	49.87	0.50		72.20		3.94	8-06.49	164	24.95	30.53	195.18	4.45		18-05.52	164
163	49.89		1.79	72.24		3.92	8-06.87	163	24.97	30.55	195.31	4.43		18-06.60	163
162	49.94		1.78	72.30		3.91	8-07.22	162	24.99	30.57	195.43	4.41		18-06.68	162
161	49.98			72.34		3.89	8-07.60	161	25.01	30.59	195.56	4.39		18-07.76	161
160	50.01		1.77	72.38		3.88	8-07.98	160	25.03	30.62	195.69	4.37	0.56	18-08.84	160
159	50.05			72.44	1.13	3.86	8-08.36	159	25.04	30.64	195.79	4.35		18-09.92	159
158	50.07		1.76	72.48		3.84	8-08.74	158	25.06	30.65	195.91	4.34		18-10.00	158
157	50.12		1.75	72.52		3.83	8-09.12	157	25.10	30.67	196.04	4.32		18-10.09	157
156	50.17			72.58		3.81	8-09.49	156	25.12	30.69	196.17	4.30		18-11.16	156
155	50.19		1.74	72.62		3.79	8-09.87	155	25.13	30.71	196.29	4.28		18-12.25	155
154	50.23		1.73	72.66		3.78	8-10.25	154	25.15	30.74	196.42	4.26		18-13.33	154
153	50.28			72.72	1.12	3.76	8-10.63	153	25.17	30.76	196.54	4.24		18-14.41	153
152	50.30		1.72	72.76		3.75	8-11.01	152	25.19	30.78	196.67	4.22	0.55	18-15.50	152
151	50.35		1.71	72.83		3.73	8-11.41	151	25.21	30.79	196.80	4.20		18-15.58	151
150	50.39		1.70	72.87		3.71	8-11.79	150	25.22	30.81	196.92	4.18		18-16.66	150
149	50.42	0.49		72.91		3.69	8-12.17	149	25.24	30.85	197.05	4.16		18-17.75	149
148	50.46		1.69	72.97	1.11	3.68	8-12.57	148	25.26	30.86	197.17	4.14		18-18.83	148
147	50.51		1.68	73.01		3.66	8-12.95	147	25.28	30.88	197.30	4.12		18-19.92	147
146	50.53		1.67	73.07		3.65	8-13.35	146	25.30	30.90	197.43	4.10		18-20.00	146
145	50.58			73.11		3.63	8-13.73	145	25.33	30.92	197.55	4.08		18-20.09	145
144	50.62		1.66	73.17		3.61	8-14.13	144	25.35	30.95	197.68	4.06		18-21.17	144
143	50.64			73.21		3.60	8-14.53	143	25.37	30.97	197.80	4.05		18-22.26	143
142	50.69		1.65	73.27	1.10	3.58	8-14.91	142	25.39	30.98	197.93	4.03		18-23.34	142
141	50.74		1.64	73.31		3.56	8-15.31	141	25.41	31.00	198.05	4.01	0.54	18-24.43	141
140	50.76			73.37		3.55	8-15.71	140	25.42	31.04	198.18	3.99		18-25.51	140
139	50.80		1.63	73.41		3.53	8-16.12	139	25.44	31.05	198.33	3.97		18-26.60	139
138	50.85		1.62	73.47		3.51	8-16.52	138	25.46	31.07	198.46	3.95		18-26.69	138
137	50.89			73.51	1.09	3.50	8-16.92	137	25.48	31.09	198.58	3.93		18-27.77	137

Hand timing * add 0.24 sec. " add 0.14 sec.

W85Hept, Pent Deca

	Hurd*	HJ	SP	200*	LJ	JT	800	Points	60H	100	400	DT	PV	1500	Points
136	50.92		1.61	73.58		3.48	8-17.32	136	25.51	31.11	198.71	3.91		18-28.86	136
135	50.96		1.60	73.62		3.46	8-17.72	135	25.53	31.14	198.84	3.89		18-29.95	135
134	51.01			73.68		3.45	8-18.13	134	25.55	31.16	198.99	3.87	0.53	18-30.04	134
133	51.05	0.48	1.59	73.72		3.43	8-18.53	133	25.57	31.18	199.11	3.85		18-31.13	133
132	51.08		1.58	73.78		3.41	8-18.95	132	25.59	31.21	199.24	3.83		18-32.21	132
131	51.12		1.57	73.82	1.08	3.40	8-19.36	131	25.60	31.23	199.37	3.81		18-33.31	131
130	51.17			73.88		3.38	8-19.78	130	25.64	31.25	199.52	3.79		18-34.40	130
129	51.21		1.56	73.92		3.36	8-20.18	129	25.66	31.26	199.64	3.77		18-34.48	129
128	51.24		1.55	73.98		3.35	8-20.61	128	25.68	31.30	199.77	3.75		18-35.57	128
127	51.28			74.04		3.33	8-21.01	127	25.69	31.31	199.92	3.73		18-36.66	127
126	51.33		1.54	74.08	1.07	3.32	8-21.44	126	25.71	31.33	200.05	3.72	0.52	18-37.76	126
125	51.37		1.53	74.14		3.30	8-21.86	125	25.73	31.35	200.20	3.70		18-38.85	125
124	51.42			74.18		3.28	8-22.29	124	25.77	31.38	200.32	3.68		18-39.94	124
123	51.44		1.52	74.24		3.26	8-22.69	123	25.78	31.40	200.45	3.66		18-40.03	123
122	51.49		1.51	74.31	1.06	3.25	8-23.12	122	25.80	31.42	200.60	3.64		18-41.12	122
121	51.53			74.35		3.23	8-23.54	121	25.82	31.45	200.73	3.62		18-42.21	121
120	51.58		1.50	74.41		3.21	8-23.99	120	25.84	31.47	200.88	3.60		18-43.31	120
119	51.62	0.47	1.49	74.47		3.20	8-24.42	119	25.87	31.49	201.00	3.58		18-44.40	119
118	51.67			74.51		3.18	8-24.84	118	25.89	31.52	201.15	3.56	0.51	18-44.49	118
117	51.69		1.48	74.57	1.05	3.17	8-25.27	117	25.91	31.54	201.28	3.54		18-45.59	117
116	51.74		1.47	74.63		3.15	8-25.72	116	25.93	31.56	201.43	3.52		18-46.68	116
115	51.78			74.69		3.13	8-26.14	115	25.95	31.59	201.58	3.50		18-47.78	115
114	51.83		1.46	74.73		3.12	8-26.59	114	25.98	31.61	201.71	3.48		18-48.87	114
113	51.87		1.45	74.79		3.10	8-27.02	113	26.00	31.63	201.86	3.46		18-49.97	113
112	51.92		1.44	74.85	1.04	3.08	8-27.47	112	26.02	31.66	202.01	3.44		18-50.06	112
111	51.96			74.91		3.06	8-27.92	111	26.04	31.68	202.14	3.42		18-51.16	111
110	52.01		1.43	74.95		3.05	8-28.37	110	26.07	31.70	202.29	3.40	0.50	18-52.26	110
109	52.06		1.42	75.02		3.03	8-28.79	109	26.09	31.73	202.44	3.38		18-53.35	109
108	52.08			75.08		3.01	8-29.24	108	26.11	31.75	202.56	3.36		18-54.45	108
107	52.12		1.41	75.14	1.03	3.00	8-29.72	107	26.13	31.78	202.72	3.34		18-55.55	107
106	52.17		1.40	75.18		2.98	8-30.17	106	26.16	31.80	202.87	3.32		18-56.65	106
105	52.22		1.39	75.24		2.97	8-30.61	105	26.18	31.82	203.02	3.30		18-57.74	105
104	52.26	0.46		75.30		2.95	8-31.06	104	26.20	31.85	203.17	3.28		18-58.84	104
103	52.31		1.38	75.36		2.93	8-31.54	103	26.23	31.87	203.32	3.26		18-59.94	103
102	52.35		1.37	75.42	1.02	2.92	8-31.99	102	26.25	31.90	203.47	3.24		19-00.04	102
101	52.40			75.48		2.90	8-32.46	101	26.27	31.92	203.62	3.22	0.49	19-01.15	101
100	52.44		1.36	75.54		2.88	8-32.93	100	26.29	31.94	203.75	3.20		19-02.25	100
99	52.49		1.35	75.60		2.86	8-33.38	99	26.32	31.97	203.90	3.18		19-03.35	99
98	52.53			75.64		2.85	8-33.85	98	26.34	31.99	204.05	3.16		19-04.45	98
97	52.58		1.34	75.70	1.01	2.83	8-34.32	97	26.36	32.03	204.23	3.14		19-05.55	97
96	52.63			75.77		2.81	8-34.80	96	26.40	32.04	204.38	3.12		19-06.65	96
95	52.67		1.33	75.83		2.80	8-35.30	95	26.41	32.08	204.53	3.10		19-07.76	95
94	52.72		1.32	75.89		2.78	8-35.77	94	26.43	32.10	204.68	3.08		19-08.86	94
93	52.76		1.31	75.95		2.76	8-36.24	93	26.47	32.13	204.83	3.06	0.48	19-09.96	93
92	52.81			76.01	1.00	2.75	8-36.74	92	26.49	32.15	204.98	3.04		19-10.07	92
91	52.85		1.30	76.07		2.73	8-37.21	91	26.50	32.18	205.13	3.02		19-11.18	91
90	52.92	0.45	1.29	76.13		2.71	8-37.71	90	26.54	32.20	205.31	3.00		19-12.28	90
89	52.97			76.19		2.70	8-38.21	89	26.56	32.23	205.46	2.98		19-13.39	89
88	53.01		1.28	76.25		2.68	8-38.70	88	26.59	32.25	205.61	2.96		19-15.50	88
87	53.06		1.27	76.31	0.99	2.66	8-39.20	87	26.61	32.29	205.79	2.94		19-16.61	87
86	53.10		1.26	76.37		2.65	8-39.70	86	26.63	32.30	205.94	2.92	0.47	19-17.71	86
85	53.15			76.45		2.63	8-40.19	85	26.67	32.34	206.09	2.90		19-18.82	85
84	53.19		1.25	76.52		2.61	8-40.69	84	26.68	32.36	206.27	2.88		19-19.93	84
83	53.26		1.24	76.58	0.98	2.60	8-41.21	83	26.72	32.39	206.42	2.85		19-20.04	83
82	53.31			76.64		2.58	8-41.73	82	26.74	32.41	206.60	2.83		19-21.15	82
81	53.35		1.23	76.70		2.56	8-42.23	81	26.76	32.44	206.75	2.81		19-22.26	81
80	53.40		1.22	76.76		2.55	8-42.75	80	26.79	32.48	206.92	2.79		19-23.38	80
79	53.45		1.21	76.84		2.53	8-43.27	79	26.81	32.50	207.10	2.77	0.46	19-24.49	79
78	53.51			76.90	0.97	2.51	8-43.79	78	26.85	32.53	207.25	2.75		19-26.60	78
77	53.56		1.20	76.96		2.49	8-44.32	77	26.86	32.55	207.43	2.73		19-27.72	77
76	53.60		1.19	77.02		2.48	8-44.84	76	26.90	32.58	207.60	2.71		19-28.83	76
75	53.65			77.10		2.46	8-45.36	75	26.92	32.62	207.76	2.69		19-29.95	75
74	53.72		1.18	77.16		2.44	8-45.92	74	26.95	32.63	207.93	2.67		19-30.06	74
73	53.76		1.17	77.23	0.96	2.43	8-46.46	73	26.97	32.67	208.11	2.65	0.45	19-31.18	73
72	53.81		1.16	77.31		2.41	8-47.01	72	27.01	32.69	208.28	2.63		19-33.30	72
71	53.88	0.44		77.37		2.39	8-47.55	71	27.03	32.72	208.46	2.61		19-34.41	71
70	53.92		1.15	77.43		2.38	8-48.08	70	27.06	32.76	208.64	2.59		19-35.53	70
69	53.97		1.14	77.51	0.95	2.36	8-48.66	69	27.08	32.77	208.81	2.57		19-36.65	69
68	54.04			77.57		2.34	8-49.21	68	27.12	32.81	208.99	2.55		19-37.78	68

Hand timing * add 0.24 sec. " add 0.14 sec.

W85Hept, Pent Deca

	Hurd*	HJ	SP	200*	LJ	JT	800	Points	60H	100	400	DT	PV	1500	Points
67	54.08		1.13	77.65		2.32	8-49.77	67	27.14	32.84	209.17	2.52		19-39.90	67
66	54.13		1.12	77.71	0.94	2.31	8-50.33	66	27.17	32.88	209.34	2.50		19-40.02	66
65	54.20			77.79		2.29	8-50.91	65	27.21	32.89	209.54	2.48		19-41.14	65
64	54.24		1.11	77.85		2.27	8-51.48	64	27.23	32.93	209.72	2.46	0.44	19-42.27	64
63	54.31		1.10	77.94		2.26	8-52.07	63	27.26	32.96	209.90	2.44		19-43.39	63
62	54.36			78.00	0.93	2.24	8-52.63	62	27.28	33.00	210.10	2.42		19-45.52	62
61	54.42		1.09	78.08		2.22	8-53.23	61	27.32	33.02	210.27	2.40		19-46.64	61
60	54.47		1.08	78.14		2.20	8-53.82	60	27.35	33.05	210.48	2.38		19-47.77	60
59	54.54			78.22		2.19	8-54.41	59	27.37	33.09	210.65	2.36		19-49.90	59
58	54.58	0.43	1.07	78.30		2.17	8-55.02	58	27.41	33.12	210.85	2.34		19-50.03	58
57	54.65		1.06	78.36	0.92	2.15	8-55.60	57	27.44	33.15	211.03	2.32	0.43	19-51.16	57
56	54.70		1.05	78.44		2.14	8-56.23	56	27.46	33.17	211.23	2.29		19-52.29	56
55	54.77			78.52		2.12	8-56.83	55	27.50	33.21	211.43	2.27		19-54.43	55
54	54.83		1.04	78.60		2.10	8-57.46	54	27.53	33.24	211.64	2.25		19-55.56	54
53	54.88		1.03	78.69	0.91	2.09	8-58.09	53	27.57	33.28	211.84	2.23		19-57.70	53
52	54.95			78.75		2.07	8-58.71	52	27.59	33.31	212.04	2.21		19-58.84	52
51	55.02		1.02	78.83		2.05	8-59.34	51	27.62	33.35	212.24	2.19	0.42	19-59.98	51
50	55.06		1.01	78.91		2.03	9-00.01	50	27.66	33.38	212.44	2.17		20-01.11	50
49	55.13			78.99	0.90	2.02	9-00.65	49	27.69	33.42	212.64	2.15		20-02.25	49
48	55.20		1.00	79.07		2.00	9-01.31	48	27.73	33.45	212.84	2.13		20-04.40	48
47	55.27		0.99	79.15		1.98	9-01.98	47	27.75	33.48	213.07	2.10		20-05.54	47
46	55.34	0.42	0.98	79.23		1.97	9-02.64	46	27.78	33.52	213.27	2.08		20-06.69	46
45	55.38			79.31	0.89	1.95	9-03.32	45	27.82	33.55	213.47	2.06	0.41	20-08.83	45
44	55.45		0.97	79.42		1.93	9-03.99	44	27.86	33.59	213.70	2.04		20-09.98	44
43	55.52		0.96	79.50		1.92	9-04.70	43	27.89	33.62	213.93	2.02		20-11.13	43
42	55.59			79.58		1.90	9-05.38	42	27.93	33.66	214.13	1.99		20-12.28	42
41	55.65		0.95	79.66	0.88	1.88	9-06.08	41	27.96	33.69	214.36	1.98		20-14.43	41
40	55.72		0.94	79.76		1.86	9-06.80	40	28.00	33.73	214.58	1.95		20-15.59	40
39	55.79		0.93	79.84		1.84	9-07.51	39	28.04	33.78	214.81	1.93	0.40	20-17.74	39
38	55.86			79.94		1.83	9-08.24	38	28.07	33.81	215.06	1.91		20-19.90	38
37	55.93		0.92	80.02	0.87	1.81	9-09.00	37	28.11	33.85	215.29	1.89		20-20.06	37
36	56.02		0.91	80.12		1.79	9-09.73	36	28.14	33.88	215.52	1.86		20-22.22	36
35	56.09	0.41	0.90	80.21		1.78	9-10.49	35	28.18	33.92	215.77	1.84		20-23.39	35
34	56.16			80.31	0.86	1.76	9-11.27	34	28.22	33.97	215.99	1.82		20-25.56	34
33	56.22		0.89	80.41		1.74	9-12.05	33	28.25	34.01	216.25	1.80		20-27.73	33
32	56.31		0.88	80.49		1.72	9-12.82	32	28.29	34.04	216.50	1.77	0.39	20-28.89	32
31	56.38		0.87	80.59		1.71	9-13.64	31	28.34	34.09	216.75	1.75		20-30.07	31
30	56.45			80.69	0.85	1.69	9-14.47	30	28.38	34.13	217.00	1.73		20-32.25	30
29	56.54		0.86	80.79		1.67	9-15.29	29	28.41	34.18	217.25	1.71		20-34.43	29
28	56.61		0.85	80.90		1.65	9-16.11	28	28.47	34.21	217.53	1.69		20-36.61	28
27	56.70		0.84	81.00	0.84	1.63	9-16.97	27	28.50	34.27	217.81	1.66		20-37.79	27
26	56.79			81.12		1.62	9-17.84	26	28.54	34.30	218.06	1.64	0.38	20-39.98	26
25	56.86	0.40	0.83	81.22		1.60	9-18.72	25	28.59	34.35	218.34	1.62		20-41.17	25
24	56.95		0.82	81.32		1.58	9-19.64	24	28.63	34.40	218.64	1.60		20-43.37	24
23	57.04		0.81	81.44	0.83	1.56	9-20.54	23	28.68	34.44	218.92	1.57		20-45.57	23
22	57.13			81.56		1.55	9-21.49	22	28.72	34.49	219.22	1.55		20-47.77	22
21	57.23		0.80	81.67	0.82	1.53	9-22.46	21	28.77	34.54	219.52	1.53	0.37	20-49.98	21
20	57.32		0.79	81.79		1.51	9-23.43	20	28.83	34.60	219.82	1.50		20-51.19	20
19	57.41		0.78	81.91		1.49	9-24.45	19	28.87	34.65	220.13	1.48		20-54.41	19
18	57.52			82.03	0.81	1.48	9-25.46	18	28.92	34.70	220.45	1.46		20-56.63	18
17	57.61		0.77	82.17		1.46	9-26.53	17	28.97	34.75	220.78	1.43	0.36	20-58.86	17
16	57.73	0.39	0.76	82.29		1.44	9-27.61	16	29.03	34.80	221.11	1.41		21-01.10	16
15	57.82		0.75	82.44	0.80	1.42	9-28.73	15	29.08	34.87	221.46	1.39		21-03.34	15
14	57.93			82.58		1.40	9-29.89	14	29.14	34.93	221.81	1.36		21-05.59	14
13	58.05		0.74	82.72		1.38	9-31.07	13	29.21	35.00	222.19	1.34		21-08.85	13
12	58.16		0.73	82.86	0.79	1.37	9-32.30	12	29.26	35.05	222.57	1.31	0.35	21-11.11	12
11	58.27		0.72	83.02		1.35	9-33.59	11	29.32	35.12	222.97	1.29		21-13.39	11
10	58.41			83.19	0.78	1.33	9-34.95	10	29.39	35.19	223.38	1.26		21-16.69	10
9	58.55		0.71	83.35		1.31	9-36.33	9	29.46	35.26	223.80	1.24		21-19.99	9
8	58.68	0.38	0.70	83.53		1.29	9-37.82	8	29.53	35.32	224.26	1.22		21-23.31	8
7	58.82		0.69	83.71	0.77	1.28	9-39.39	7	29.60	35.41	224.76	1.19	0.34	21-26.65	7
6	58.98		0.68	83.92		1.26	9-41.07	6	29.69	35.50	225.27	1.16		21-30.01	6
5	59.16			84.12	0.76	1.24	9-42.89	5	29.78	35.59	225.82	1.14		21-34.41	5
4	59.34		0.67	84.36		1.22	9-44.88	4	29.87	35.69	226.42	1.11		21-38.84	4
3	59.55		0.66	84.63	0.75	1.20	9-47.15	3	29.98	35.79	227.11	1.08	0.33	21-43.33	3
2	59.80		0.65	84.93		1.18	9-49.78	2	30.11	35.93	227.89	1.06		21-49.90	2
1	60.12	0.37		85.32	0.74	1.16	9-53.16	1	30.27	36.09	228.89	1.03	0.32	21-56.63	1

Hand timing * add 0.24 sec. " add 0.14 sec.